



Manual SOF API



MANUAL SOF API

Versão: 4.0.0

Índice

1.	Notas de Versão	7
2.	Disponibilidade de Dados.....	7
3.	Conceitos.....	7
4.	Como Acessar a API.....	11
4.1.	Realizar o Cadastro do Usuário	12
4.2.	Gerar o Token de Acesso	13
4.3.	Inscrição na API do Orçamento.....	16
4.4.	Consultar a API pela Vitrine	16
4.5.	Consultar a API via Programa.....	19
4.6.	Retorno de uma Consulta à API	21
4.7.	Paginação.....	21
5.	Consultas	22
5.1.	Despesas (Dotação Orçamentária)	22
5.1.1	URL	22
5.1.2	Parâmetros Obrigatórios.....	22
5.1.3	Parâmetros Eletivos.....	22
5.1.4	Dados de Retorno.....	23
5.1.5	Exemplo.....	24
5.2.	Empenhos.....	24
5.2.1	URL	24
5.2.2	Parâmetros Obrigatórios.....	25
5.2.3	Parâmetros Eletivos.....	25
5.2.4	Dados de Retorno.....	25
5.2.5	Exemplo.....	27
5.3.	Contratos.....	27
5.3.1	URL	27
5.3.2	Parâmetros Obrigatórios.....	27
5.3.3	Parâmetros Eletivos.....	27
5.3.4	Dados de Retorno.....	28
5.3.5	Exemplo.....	29
5.4.	Despesa por Credor.....	29

5.4.1	URL	29
5.4.2	Parâmetros Obrigatórios.....	29
5.4.3	Parâmetros Eletivos.....	29
5.4.4	Dados de Retorno.....	30
5.4.5	Exemplo.....	31
5.5.	Liquidação	31
5.5.1	URL	31
5.5.2	Parâmetros Obrigatórios.....	31
5.5.3	Parâmetros Eletivos.....	32
5.5.4	Dados de Retorno.....	32
5.5.5	Exemplo.....	32
5.6.	Movimento da Receita	33
5.6.1	URL	33
5.6.2	Parâmetros Obrigatórios.....	33
5.6.3	Parâmetros Eletivos.....	33
5.6.4	Dados de Retorno.....	33
5.6.5	Exemplo.....	34
5.7.	Credor.....	34
5.7.1	URL	34
5.7.2	Parâmetros Obrigatórios.....	34
5.7.3	Parâmetros Eletivos.....	34
5.7.4	Dados de Retorno.....	35
5.7.5	Exemplo.....	35
5.8.	Modalidade	36
5.8.1	URL	36
5.8.2	Parâmetros Obrigatórios.....	36
5.8.3	Parâmetros Eletivos.....	36
5.8.4	Dados de Retorno.....	36
5.8.5	Exemplo.....	37
5.9.	Conta Receita	37
5.9.1	URL	37
5.9.2	Parâmetros Obrigatórios.....	37
5.9.3	Parâmetros Eletivos.....	37
5.9.4	Dados de Retorno.....	38
5.9.5	Exemplo.....	38

5.10. Função	38
5.10.1 URL	38
5.10.2 Parâmetros Obrigatórios.....	39
5.10.3 Parâmetros Eletivos.....	39
5.10.4 Dados de Retorno.....	39
5.10.5 Exemplo.....	39
5.11. Elemento	40
5.11.1 URL	40
5.11.2 Parâmetros Obrigatórios.....	40
5.11.3 Parâmetros Eletivos.....	40
5.11.4 Dados de Retorno.....	40
5.11.5 Exemplo.....	41
5.12. Grupos	41
5.12.1 URL	41
5.12.2 Parâmetros Obrigatórios.....	41
5.12.3 Parâmetros Eletivos.....	41
5.12.4 Dados de Retorno.....	42
5.12.5 Exemplo.....	42
5.13. Categoria	42
5.13.1 URL	42
5.13.2 Parâmetros Obrigatórios.....	43
5.13.3 Parâmetros Eletivos.....	43
5.13.4 Dados de Retorno.....	43
5.13.5 Exemplo.....	43
5.14. Credores de Contrato.....	44
5.15.1 URL	44
5.15.2 Parâmetros Obrigatórios.....	44
5.15.3 Parâmetros Eletivos.....	44
5.15.4 Dados de Retorno.....	44
5.15.5 Exemplo.....	45
5.15. Subelemento	45
5.15.1 URL	45
5.15.2 Parâmetros Obrigatórios.....	45
5.15.3 Parâmetros Eletivos.....	45
5.15.4 Dados de Retorno.....	46

5.15.5	Exemplo.....	46
5.16.	Programas	46
5.16.1	URL	46
5.16.2	Parâmetros Obrigatórios.....	47
5.16.3	Parâmetros Eletivos.....	47
5.16.4	Dados de Retorno.....	47
5.16.5	Exemplo.....	47
5.17.	Fonte	48
5.17.1	URL	48
5.17.2	Parâmetros Obrigatórios.....	48
5.17.3	Parâmetros Eletivos.....	48
5.17.4	Dados de Retorno.....	48
5.17.5	Exemplo.....	49
5.18.	Projeto/Atividade	49
5.18.1	URL	49
5.18.2	Parâmetros Obrigatórios.....	49
5.18.3	Parâmetros Eletivos.....	49
5.18.4	Dados de Retorno.....	50
5.18.5	Exemplo.....	50
5.19.	Empresa.....	50
5.19.1	URL	50
5.19.2	Parâmetros Obrigatórios.....	51
5.19.3	Parâmetros Eletivos.....	51
5.19.4	Dados de Retorno.....	51
5.19.5	Exemplo.....	51
5.20.	Subfunção.....	52
5.20.1	URL	52
5.20.2	Parâmetros Obrigatórios.....	52
5.20.3	Parâmetros Eletivos.....	52
5.20.4	Dados de Retorno.....	52
5.20.5	Exemplo.....	53
5.21.	Órgão.....	53
5.21.1	URL	53
5.21.2	Parâmetros Obrigatórios.....	53
5.21.3	Parâmetros Eletivos.....	53

5.21.4	Dados de Retorno.....	54
5.21.5	Exemplo.....	54
5.22.	Item de Despesa.....	54
5.22.1	URL	54
5.22.2	Parâmetros Obrigatórios.....	55
5.22.3	Parâmetros Eletivos.....	55
5.22.4	Dados de Retorno.....	55
5.22.5	Exemplo.....	56
5.23.	Unidade	56
5.23.1	URL	56
5.23.2	Parâmetros Obrigatórios.....	56
5.23.3	Parâmetros Eletivos.....	56
5.23.4	Dados de Retorno.....	57
5.23.5	Exemplo.....	57
5.24.	Movimento Cartão de Despesa.....	57
5.25.1	URL	57
5.25.2	Parâmetros Obrigatórios.....	57
5.25.3	Parâmetros Eletivos.....	58
5.25.4	Dados de Retorno.....	58
5.25.5	Exemplo.....	59
5.25.	Cartões de Despesa.....	59
5.25.1	URL	59
5.25.2	Parâmetros Obrigatórios.....	59
5.25.3	Parâmetros Eletivos.....	59
5.25.4	Dados de Retorno.....	60
5.25.5	Exemplo.....	60
5.26.	Compromissos a pagar	61
5.26.1	URL	61
5.26.2	Parâmetros Obrigatórios.....	61
5.26.3	Parâmetros Eletivos.....	61
5.26.4	Dados de Retorno.....	61
5.26.5	Exemplo.....	62

1. Notas de Versão

- Atualização para a nova versão 4 da API;
- Inclusão da consulta Compromissos a pagar.

2. Disponibilidade de Dados

- A SOF API disponibiliza registros da despesa e da receita desde o exercício de 2003;
- A execução da despesa está disponível segundo dotação orçamentária, credor da despesa, contrato e credor do contrato;
- A execução da receita está disponível segundo contas de receita;
- Há 16 consultas cadastrais que se destinam a operacionalizar as consultas de resultado;
- A execução do orçamento por contratos está disponível desde o exercício 2006;
- A Secretaria Municipal da Saúde (órgão 18) foi sucedida pelo Fundo Municipal da Saúde (órgão 84), a partir do ano de 2013. Operacionalmente, ainda há execução de despesas da Ação 4121 no ano de 2013 no órgão 18, passando ao órgão 84 em 2014;
- A Câmara Municipal de São Paulo e o Tribunal de Contas do Município executam seus orçamentos em sistemas próprios sendo consolidados no SOF apenas os resultados das despesas. Portanto, não estão disponíveis as informações de contratos e empenhos para estas empresas e seus respectivos fundos.

3. Conceitos

Dotação = Valor máximo atribuído para o atendimento da despesa.

Empresa = Equivale a uma entidade na administração municipal.

Órgão = Desagregação setorial da administração.

Unidade = Divisão administrativa do órgão.

Função = Alocação temática do orçamento relacionando-se com a missão institucional do órgão.

Subfunção = Detalhamento da alocação temática do orçamento. Não se restringindo a uma função e órgão.

Programa = É o conjunto de atividades articuladas para atendimento de uma função do governo.

Categoria = A categoria econômica se destina ao detalhamento das receitas e despesas segundo sua forma de uso. Classifica-se em Correntes e Capital.

Receita Corrente = São receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras.

Despesa Corrente = São as despesas destinadas ao custeio das ações de governo.

Despesas de Capital = São as despesas que trazem incrementos ao patrimônio da administração através da aquisição de bens.

Receita de Capital = É a receita da obtenção de recursos financeiros através da alienação de bens e direitos, recebimento do principal de empréstimos, empréstimos de longo prazo adquiridos e transferências de capital recebidas.

Grupo = Classificação da despesa segregando-a segundo sua natureza. Divide-se em 6 grupos: Pessoal e Encargos Sociais; Juros e Encargos da Dívida; Outras Despesas Correntes; Investimentos, Inversões Financeiras e Amortização da Dívida.

Modalidade = A modalidade de aplicação destina-se a demonstrar o agente que realiza o gasto. Se a aplicação está sendo realizada diretamente pelo ente ou é de execução de outro ente.

Elemento = É a classificação que se destina a identificar o grupo do objeto do gasto.

Fonte: É a identificação da origem do recurso a ser empregado na execução de determinada despesa.

Página: O inteiro de página foi feito para limitar os retornos em consultas muito extensas, melhorando a resposta da consulta. O retorno das informações deve ser chamado por página. Há indicação do número de páginas de retorno das consultas paginadas.

Empenho: É o ato da autoridade em que se verifica a existência do crédito orçamentário e autoriza a execução da despesa.

Razão Social: É o nome de registro inscrito no órgão competente.

Contrato: Ajuste entre a administração e outro agente em que se institui a obrigação de dar ou fazer mediante retribuição.

Subelemento: Desdobramento do elemento, destinando-se a detalhar o tipo de bem ou serviço adquirido naquele grupo.

Item da Despesa: Desdobramento do elemento, destinando-se a detalhar o objeto adquirido.

TotalEmpenhado: Equivale à parcela do valor do crédito orçamentário já comprometido com a realização de despesas.

valLiquidado: Parcela do valor do crédito orçamentário que já passou pelo processo de empenho e cujo objeto da contratação já foi aceito pela administração.

valEmpenhadoLiquido: Parcela do valor empenhado subtraída dos cancelamentos de empenhos.

valPagoExercicio: Valor da despesa pago no mesmo exercício de sua ocorrência.

valPagoRestos: Valor da despesa pago em exercícios subsequentes.

Valliquidadorestos: Valor da despesa liquidado em exercícios subsequentes.

anoContrato: Ano de expedição do instrumento formal entre a administração e o fornecedor.

codModalidade: Código da modalidade de licitação: 1) Concurso; 2) Convite; 3) Tomada de Preços; 4) Concorrência; 6) Dispensa de Licitação; 7) Inexigibilidade; 9) Adiantamento/Suprimento de Fundos; 12) Pregão; 13) Leilão.

codEmpresa: Código da entidade da administração municipal.

codOrgao: Código da divisão setorial da administração municipal.

datAssinaturaContrato: Data de celebração do termo. Este não é um campo de preenchimento obrigatório no SOF. Portanto nem sempre há uma data de contrato.

datPublicacaoContrato: Data de celebração do termo. Este não é um campo de preenchimento obrigatório no SOF. Portanto nem sempre há uma data de publicação.

datVigencia: Data de encerramento da contratação.

numOriginalContrato: Número original do termo de contrato.

codContrato: Código do contrato no sistema SOF.

txtObjetoContrato: Descrição do objeto da contratação.

txtDescricaoModalidade Descrição da modalidade de licitação: Concurso; Convite; Tomada de Preços; Concorrência; Dispensa de Licitação; Inexigibilidade; Adiantamento/Suprimento de Fundos; Pregão; Leilão.

valAditamentos: Valor adicional ao contrato decorrente de acréscimos legais de prazos ou quantidades.

valAnuladoEmpenho: Parcela do valor empenhado cancelada e que libera a dotação para outro empenho.

valPago: Valor da despesa pago.

valPrincipal: Valor do contrato sem ocorrência de reajustamentos ou aditamentos.

valReajustes: Valor do ajuste do preço do contrato.

txtTipoContratacao: É o instrumento formal que disciplina a relação jurídica entre o contratado em quaisquer das modalidades de licitação e a administração.

codTipoContratacao: Código Inteiro que representa os tipos de contratação, sendo os seguintes: 1-Sem Ônus; 2-Termo de Contrato 3-Termo de Co-patrocínio; 4-Termo de Convênio; 5-Nota de Empenho; 6-Ordem de Compra; 7-Termo de Cooperação; 8-Ordem de Execução de Serviço; 9-Contrato da Dívida; 10-Contratação com Receita; 12-Contrato de Gestão; 13-Termo de Parceria; 14-Termo de Compromisso de Concessão de Incentivo; 15-Termo de Compromisso PTRF; 16-Termo de Matrícula ao Curso de Residência Médica; 17-Termo de Adesão - PDDE (Formulário WEB); 18-Termo de Compromisso e Cooperação Financeira-Vinc Confissão Divida; 19-Termo de Permissão Onerosa de Uso; 20-Termo de Carta-Contrato; 21-Termo de Repasse PNAE.

codProcesso: Código do processo administrativo referente ao evento em análise podendo se apresentar códigos com 12 ou 16 números em razão da existência de dois sistemas de gestão de processos, Simproc (físicos) e SEI (digital).

valCanceladoReserva: Valor liberado da reserva em razão de sua não necessidade do valor integral.

valCongelado: É o procedimento de diminuição do fluxo de liberação de recursos buscando ajustar a execução da despesa à entrada de recursos financeiros.

valDescongelado: É o valor orçado atualizado subtraindo-se o valor congelado.

valDisponivel: O valor disponível é aquele orçado atualizado subtraído dos congelamentos líquidos.

Congelamento Líquido: É o valor dos congelamentos totais menos as liberações de congelamento.

valOrcadoAtualizado: Valor do crédito orçamentário após suplementações e reduções. Pode ser maior ou menor que o orçado inicial a depender da diferença entre valor Suplementado e valor Reduzido.

valOrcadoInicial: Valor do crédito orçamentário aprovado em lei orçamentária.

valReduzido: É o valor reduzido do crédito orçamentário.

valReservado: Equivale a uma etapa anterior a do empenho em que se separam recursos necessários à execução de uma atividade que esteja em estágio pré-contratação.

valReservadoLiquido: É o valor das reservas totais subtraída do cancelamento da reserva.

valSuplementado: É o valor adicional ao crédito orçamentário estabelecido em razão de autorização da lei orçamentária ou de créditos adicionais.

Liquidação: Verificação da implementação das condições da contratação gerando direito ao pagamento do credor.

codLiquidacao: Inteiro identificador da Liquidação no SOF

anoLiquidacao: Ano em que se verificou a implementação da condição da contratação.

datMovimento: Data em que se verificou a implementação da condição da contratação.

valTransacao: Valor Liquidado

codMovimentoReceita: Código da conta de receita arrecadada

txtDescricaoMovimentoReceita: Descrição da conta de receita

valOrcadoInicial: Valor previsto da receita

valRealizado: Valor arrecadado

txtTipoNatureza: Natureza jurídica do credor

codReceita: Código da receita cadastrada.

Vigência: Apresentação da variável ativa em determinado exercício

Mês: Onde há solicitação desta variável o retorno esperado é o acumulado até aquela competência.

4. Como Acessar a API

Para acessar a API são necessários os seguintes passos:


- a. Realizar o Cadastro do Usuário
- b. Gerar o Token de Acesso
- c. Inscrever-se na API
- d. Realizar as consultas pela Vitrine ou via Programa.

4.1 Realizar o Cadastro do Usuário

- Acesse o endereço: <https://apilib.prefeitura.sp.gov.br> ;
- Clique no botão “Vá para a Vitrine de APIs”;




- Clique em “Entrar” no menu superior para fazer login ou em “Cadastrar” caso ainda não tenha login.




4.2 Gerar o Token de Acesso


- Faça o login;




- Será necessário cadastrar uma aplicação para acessar a API desejada (caso você não a tenha criado anteriormente). Para isso, deve-se clicar em “Aplicações” no menu à esquerda da tela;




- Clique em “Adicionar Aplicação”;




- Preencha os campos conforme a imagem abaixo, escolhendo o nome que desejar, devendo geralmente corresponder ao nome do sistema que vai acessar a API. Em seguida clique em “Adicionar”;



- Entre em “Chaves de produção” e clique em “Gerar chave”. Se deseja um tempo de validade maior, antes de gerar a chave, modifique o campo “Período de validade do token de acesso”, se você digitar -1, ele assume o valor máximo;




- Verifique que a chave de acesso foi criada.




4.3 Inscrição na API do Orçamento

- Clique em APIs, depois em “Vá para a Vitrine de APIs” e selecione a API que deseja consultar. Selecione aplicação que acabou de ser criada e clique no botão “Inscrever-se”;




4.4 Consultar a API pela Vitrine


- Atualize a página e entre em “Console da API”, sua chave de acesso já entrará automaticamente;



- Ainda na aba “Console da API” você poderá localizar todas as operações (em geral, consultas) que a API disponibiliza;



- Selecione a operação desejada e clique em “Try it out”;



- Preencha os parâmetros conforme as descrições fornecidas pela API e clique em “Execute”;

GET /orgaos Consulta de órgãos

Parameters Cancel

Name	Description
codOrgao integer <i>(query)</i>	Código do órgão no sistema SOF <input style="width: 80%;" type="text" value="codOrgao - Código do órgão no sistema SOF"/>
anoExercicio * required integer <i>(query)</i>	Ano exercício de vigência <input style="width: 80%;" type="text" value="anoExercicio - Ano exercício de vigência"/>
numPagina integer <i>(query)</i>	Página de consulta no banco de dados <input style="width: 80%;" type="text" value="numPagina - Página de consulta no banco de dado"/>
codEmpresa string <i>(query)</i>	Código da empresa no sistema SOF <input style="width: 80%;" type="text" value="codEmpresa - Código da empresa no sistema SOF"/>

Execute

- O resultado é exibido no campo “Response body”, o código 200 significa que houve sucesso ao executar a operação solicitada.

Code Details

200

Response body

```
{
  "lstDespesas": {
    "valLiquidado": 58673652764.57,
    "valPagoRestos": 0,
    "valSuplementado": 19836970820.63,
    "valPagoExercicio": 56926893123.21,
    "valCanceladoReserva": 21688108912.27,
    "valDescongelado": 1484806637.73,
    "valReservado": 106436024425.41,
    "valEmpenhadoLiquido": 78879253089.61,
    "valTotalEmpenhado": 89575585414.25,
    "valReservadoLiquido": 84747915513.14,
    "valAnuladoEmpenho": 10696332324.64,
    "valDisponivel": 104496031345.3,
    "valOrcadoInicial": 95808011303,
    "valCongelado": 4431934940.14,
    "valReduzido": 8274622475.92,
    "valOrcadoAtualizado": 107443159647.71
  },
  "metadados": {
    "txtMensagemErro": "null",
    "qtdePaginas": 1,
    "txtStatus": "OK"
  }
}
```

[Download](#)

Response headers

```
content-type: application/json; charset=UTF-8
```

Responses

Code	Description
200	

- Todos os parâmetros de entrada são filtros, exceto o parâmetro numPagina que especifica a página de dados que será consultada, se a consulta possui paginação. Se não for informado o parâmetro numPagina, então a primeira página de dados será retornada;
- Os detalhes de cada consulta estão na seção “5. Consultas”.

4.5 Consultar a API via Programa

- A API utiliza o padrão de Web Service REST, portanto a consulta é feita utilizando o método GET do protocolo HTTP e o retorno dos dados é disponibilizado através do formato JSON.

Modelo de URL: `https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/<consulta>?<parametro1>=<valor1>&<parâmetro2>=<valor2>&...&<parâmetroN>=<valorN>`

Exemplo: `https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/credores?txtTipoFornecedor=E&numPagina=1`

- Para realizar a consulta é necessário também informar no cabeçalho HTTP o token do usuário que está acessando.

Modelo: `"Authorization: Bearer <token>"`

Exemplo: `"Authorization: Bearer 111ccb1bbe6632abcde"`

- Para obter o cURL da consulta, faça a mesma através da “API Console” da Vitrine (Seção 3.4 Consultar a API pela Vitrine).

Curl

```
curl -X GET "https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/despesas?anoDotacao=2023&mesDotacao=02" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer 3f3d8f..."
```

Request URL

```
https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/despesas?anoDotacao=2023&mesDotacao=02
```

Server response

Code	Details
200	<p>Response body</p> <pre>{ "metaDados": { "txtMensagemErro": "", "qtdPaginas": 1, "txtStatus": "OK" }, "lstDespesas": [{ "valLiquidado": 10432999597.68, "valPagoRestos": 0, "valSuplementado": 2044960067.89, "valPagoExercicio": 8727431962.09, "valCanceladoReserva": 7502150369.85, "valDescongelado": 195135227.55, "valReservado": 52969503758.06, "valEmpenhadoLiquido": 40646905583.79, "valTotalEmpenhado": 45821108271.81, "valReservadoLiquido": 45467353388.21, "valAnuladoEmpenho": 5174202688.02, }] }</pre>

- Todos os parâmetros de entrada são filtros, exceto o parâmetro numPagina que especifica a página de dados que será consultada, se a consulta possui paginação. Se não for informado o parâmetro numPagina, então a primeira página de dados será retornada.
- Os detalhes de cada consulta estão na seção “Consultas”.
- Exemplo de chamada da API utilizando jQuery:

```
function obterOrgaos() {
  var param = 'anoExercicio' + $('#ano').find(':selected').text() + '&mes' + $('#mes').find(':selected').text();
  var org = $('#orgao').find(':selected')[0].value;
  if(org != -1)
    param = param + '&codOrgao=' + org;
  var = $.ajax({url: 'https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v3/credores', data: param, headers: {"Authorization": "Bearer " + TOKEN},
    beforeSend: function() {
      $('#tbl_despesas tbody').children().slice(2).remove();
      $('#tbl_totais').css('display', 'none');
      $('#tbl_proc').css('display', 'inline');
    }, complete: function() {
      $('#tbl_totais').css('display', 'none');
      $('#tbl_proc').css('display', 'inline');
    }, success: function(result) {
      // ...
    }
  });
}
```

- Exemplo de chamada da API utilizando AngularJS:

```
app
.factory(
  'service',
  function($http) {
    return {
      getOrgaos: function(anoExercicio, numPagina) {
        return $http
          .get(
            'https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/credores',
            {
              params: {
                'anoExercicio': anoExercicio,
                'numPagina': numPagina
              },
              headers: {
                'Authorization': 'Bearer ' + TOKEN
              }
            })
          .then(function(value) {
            return value;
          }, function(reason) {
            alert(reason);
          }, function(value) {
            // ...
          });
      }
    };
  }
);
```

4.6 Retorno de uma Consulta à API

- O retorno de uma consulta à API é um objeto JSON que contém dois objetos:
 - Metadados;
 - Lista de dados.
- O objeto de metadados tem o nome “metadados”. Este objeto é padrão em todas as consultas e contém 3 campos:
 - txtStatus: O status de retorno da consulta. Será um dos seguintes valores:
 - OK – A consulta foi processada com sucesso e retornou dados;
 - SEM_REGISTROS – A consulta foi processada com sucesso e não retornou dados;
 - ERRO – Houve erro no processamento da consulta.
 - txtMensagemErro: Se o campo txtStatus tiver o valor ERRO, então retorna a informação sobre o erro ocorrido.
 - qtdPaginas: A quantidade de páginas de dados retornada pela consulta.
- O objeto referente à lista de dados contém um *array* de objetos de dados. Os nomes da lista de dados e dos atributos de cada objeto de dados podem ser obtidos na seção “5. Consultas”.

4.7 Paginação

- Consultas cujo retorno possui menos de 50 registros possuem apenas uma página;
- Para saber se uma consulta foi paginada, verificar se o campo “qtdPaginas” do objeto “metadados” é maior do que 1;
- Cada página pode ter no máximo 50 registros;
- Para acessar qualquer página é necessário realizar a consulta novamente, informando no parâmetro “numPagina” o número da página de dados desejada.

5. Consultas

Algumas consultas possuem parâmetros obrigatórios, sem os quais não é possível executá-las. Os parâmetros obrigatórios são necessários em razão de se delimitar a quantidade de registros no retorno. Por outro lado, todas as consultas possuem parâmetros opcionais que se destinam a especificar detalhadamente o retorno atuando como um filtro.

5.1 Despesas (Dotação Orçamentária)

5.1.1 URL

<https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/despesas>

5.1.2 Parâmetros Obrigatórios

Parâmetro	Descrição	Tipo
anoDotacao	Ano da dotação	Inteiro
mesDotacao	Mês do movimento da Dotação.	Inteiro

5.1.3 Parâmetros Eletivos

Parâmetro	Descrição	Tipo
codEmpresa	Código da Empresa a qual pertence à Dotação.	Inteiro
codOrgao	Código do Órgão ao qual pertence à Dotação.	Inteiro
codUnidade	Código da Unidade a qual pertence à Dotação.	Inteiro
codFuncao	Código da Função de governo utilizada na Dotação.	Inteiro
codSubFuncao	Código da Subfunção de governo utilizado na Dotação.	Inteiro
codProjetoAtividade	Código do Projeto atividade utilizado na Dotação.	Inteiro
codPrograma	Código do Programa utilizado na Dotação.	Inteiro
codCategoria	Código da Categoria Econômica da despesa utilizada na Dotação.	Inteiro
codGrupo	Código do grupo de despesa utilizada na Dotação.	Inteiro
codModalidade	Código da Modalidade de Aplicação Utilizada na Dotação.	Inteiro
codElemento	Código do Elemento de Despesa utilizada na Dotação.	Inteiro
codFonteRecurso	Código da fonte de recurso da dotação utilizada na Dotação.	Inteiro

5.1.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **IstDespesas**

5.1.4.1 Campos

Campo	Descrição	Tipo
valOrcadoInicial	Valor Orçado Inicial	Decimal(18,2)
valSuplementado	Valor Suplementado	Decimal(18,2)
valReduzido	Valor Reduzido	Decimal(18,2)
valOrcadoAtualizado	Valor Orçado Atualizado	Decimal(18,2)
valCongelado	Valor Congelado	Decimal(18,2)
valDescongelado	Valor Descongelado	Decimal(18,2)
valDisponivel	Valor Disponível	Decimal(18,2)
valReservado	Valor Reservado	Decimal(18,2)
valCanceladoReserva	Valor Cancelado da Reserva	Decimal(18,2)
valReservadoLiquido	Valor Reservado Líquido	Decimal(18,2)
valEmpenhado	Valor Empenhado	Decimal(18,2)
valAnuladoEmpenho	Valor Anulado Empenho	Decimal(18,2)
valEmpenhadoLiquido	Valor Empenhado Líquido	Decimal(18,2)
valLiquidado	Valor Liquidado	Decimal(18,2)
valPagoExercicio	Valor Pago no Exercício	Decimal(18,2)
valPagoRestos	Valor Pago Restos	Decimal(18,2)

5.1.5 Exemplo

```
curl -X GET "https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/despesas?anoDotacao=2023&mesDotacao=02" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer [redacted]"
```

Request URL

```
https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/despesas?anoDotacao=2023&mesDotacao=02
```

Server response

Code	Details
200	<p>Response body</p> <pre>{ "metaDados": { "txtMensagemErro": "", "qtdPaginas": 1, "txtStatus": "OK" }, "lstDespesas": [{ "valLiquidado": 10432999597.68, "valPagoRescos": 0, "valSuplementado": 2044960067.89, "valPagoExercicio": 8727431962.09, "valCanceladoReserva": 7502150369.85, "valDescongelado": 195135227.55, "valReservado": 52969503758.06, "valEmpenhadoLiquidado": 4064690583.79, "valTotalEmpenhado": 45821108271.81, "valReservadoLiquidado": 45467353388.21, "valAnuladoEmpenho": 5174202688.02, "valDisponivel": 92978167436.25, "valOrçadoInicial": 9580011303, "valCongelado": 4057214850, "valReduzido": 108524294.19, }] }</pre> <p>Response headers</p> <pre>content-type: application/json; charset=utf-8</pre>

5.2 Empenhos

Parâmetro	Descrição	Tipo
codEmpenho	Código Identificador do Empenho	Inteiro
codEmpresa	Código da Empresa a qual pertence o empenho	Inteiro
numCpfCnpj	CNPJ ou CPF do Credor do empenho	Inteiro
txtRazaoSocial	Nome razão social do credor do empenho	String(100)
codContrato	Número do contrato associado ao empenho	Inteiro
anoExercicio	Ano / Exercício do contrato associado ao empenho	Inteiro
codOrgao	Código do Órgão ao qual pertence o empenho	Inteiro
codUnidade	Código da Unidade a qual pertence o empenho	Inteiro
codFuncao	Código da Função de governo utilizada no empenho	Inteiro
codSubFuncao	Código da Subfunção de governo utilizado no empenho	Inteiro
codProjetoAtividade	Código do Projeto atividade utilizado no empenho	Inteiro
codPrograma	Código do Programa utilizado no empenho	Inteiro
codCategoria	Código da Categoria Econômica da despesa utilizada no empenho	Inteiro
codGrupo	Código do Grupo de Despesa utilizada no empenho	Inteiro
codModalidade	Código da Modalidade de Aplicação Utilizada no empenho	Inteiro
codElemento	Código do Elemento de Despesa utilizada no empenho	Inteiro
codFonteRecurso	Código da Fonte de Recurso da dotação utilizada no empenho	Inteiro

codItemDespesa	Código do Item de Despesa utilizada no empenho	Inteiro
codSubElemento	Código do Subelemento utilizado no empenho	Inteiro
numProcesso	Número do processo	Inteiro
numPagina	Número da página da consulta no banco de dados	Inteiro

5.2.1 URL

<https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/empenhos>

5.2.2 Parâmetros Obrigatórios

Parâmetro	Descrição	Tipo
anoEmpenho	Ano do Empenho	Inteiro
mesEmpenho	Mês do movimento do Empenho	Inteiro

5.2.3 Parâmetros Eletivos

5.2.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **lstEmpenhos**

5.2.4.1 Campos

Campo	Descrição	Tipo
codEmpenho	Código do Empenho	Inteiro
anoEmpenho	Ano do Empenho	Inteiro
numCpfCnpj	CPF/CNPJ Credor	String(14)
txtRazaoSocial	Razão Social Credor	String(100)
mesEmpenho	Empenho Acumulado até o mês	Inteiro
datEmpenho	Data do Empenho	String(10) (dd/mm/aaaa)
codEmpresa	Código da Empresa	String(2)
nomEmpresa	Descrição da Empresa	String(70)
codOrgao	Código do Órgão	String(2)
txtDescricaoOrgao	Descrição do Órgão	String(70)
codUnidade	Código da Unidade Orçamentária	String(2)
txtDescricaoUnidade	Descrição da Unidade Orçamentária	String(70)

codFuncao	Código da Função	String(2)
txtDescricaoFuncao	Descrição da Função	String(70)
codPrograma	Código do Programa	String(4)
txtDescricaoPrograma	Descrição do Programa	String(70)
codSubFuncao	Código da Subfunção	String(3)
txtDescricaoSubFuncao	Descrição da Subfunção	String(70)
codProjetoAtividade	Código do Programa	String(4)
txtDescricaoProjetoAtividade	Descrição do Programa	String(70)
codProcesso	Código do Processo Administrativo	String(16) (12)
codCategoria	Código da Categoria Econômica	Inteiro
txtCategoriaEconomica	Descrição da Categoria Econômica	String(70)
codGrupo	Código do Grupo de Despesa	Inteiro
txtGrupoDespesa	Descrição do Grupo de Despesa	String(70)
codModalidade	Código da Modalidade de Aplicação	Inteiro
txtModalidadeAplicacao	Descrição da Modalidade de Aplicação	String(70)
codElemento	Código de Elemento da Despesa	String(2)
txtDescricaoElemento	Descrição do Elemento da Despesa	String(70)
codFonteRecurso	Código da Fonte do Recurso	String(2)
txtDescricaoFonteRecurso	Descrição da Fonte do Recurso	String(70)
codItemDespesa	Código do Item da Despesa	String(2)
txtDescricaoItemDespesa	Descrição do Item da Despesa	String(70)
codSubElemento	Código do Subelemento da Despesa	String(2)
txtDescricaoSubElemento	Descrição do Subelemento da Despesa	String(70)
numReserva	InteiroReserva	Inteiro
valTotalEmpenhado	Valor do Empenho	Decimal(18,2)
valAnuladoEmpenho	Valor Anulado do Empenho	Decimal(18,2)
valEmpenhadoLiquido	Valor Líquido do Empenho	Decimal(18,2)
valLiquidado	Valor Liquidado	Decimal(18,2)
valLiquidadoRestos	Valor Liquidado Restos	Decimal(18,2)
valPagoExercicio	Valor Pago no Exercício	Decimal(18,2)
valPagoRestos	Valor Pago Restos	Decimal(18,2)

5.2.5 Exemplo

Curl

```
curl -X GET "https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/empenhos?anoEmpenho=2023&mesEmpenho=02" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer [REDACTED]"
```

Request URL

```
https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/empenhos?anoEmpenho=2023&mesEmpenho=02
```

Server response

Code	Details
200	<p>Response body</p> <pre>{ "metaDados": { "txtMensagemErro": "", "qtdPaginas": 557, "txtStatus": "OK" }, "lstEmpenhos": [{ "codEmpresa": "18", "nomEmpresa": "CÂMARA MUNICIPAL", "numReserva": 2, "codEmpenho": 1, "anoEmpenho": 2023, "mesEmpenho": 2, "datEmpenho": "12/01/2023 00:00:00", "codProcesso": "00712020", "numCpfCnpj": "10844145000122", "txtRazaoSocial": "ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA", "numContrato": 74, "anoContrato": 2018, "codOrgao": "09", "txtDescricaoOrgao": "Câmara Municipal de São Paulo", "codUnidade": "10", }] }</pre> <p>Response headers</p> <pre>content-type: application/json; charset=utf-8</pre>

5.3 Contratos

5.3.1 URL

<https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/contratos>

5.3.2 Parâmetros Obrigatórios

Parâmetro	Descrição	Tipo
anoContrato	Ano exercício referente ao contrato	Inteiro

5.3.3 Parâmetros Eletivos

Parâmetro	Descrição	Tipo
codContrato	Número do contrato no sistema SOF	Inteiro
numCpfCnpj	CNPJ ou CPF do Credor	Inteiro
codEmpresa	Código da Empresa a que pertence o contrato	Inteiro
numProcesso	Número do processo	Inteiro
numPagina	Número da página da consulta no banco de dados	Inteiro

codOrgao	Código do órgão no sistema SOF	Inteiro
----------	--------------------------------	---------

5.3.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **IstContratos**

5.3.4.1 Campos

Campo	Descrição	Tipo
codContrato	Número do contrato	Inteiro
anoContrato	Ano do Contrato	Inteiro
codEmpresa	Código da Empresa	String(2)
txtRazaoSocial	Descrição da Empresa	String(70)
codOrgao	Código do Órgão	String(2)
txtDescricaoOrgao	Descrição do Órgão	String(70)
txtObjetoContrato	Descrição do Objeto do Contrato	String(1000)
datVigencia	Data da Vigência	String(10) (dd/mm/aaaa)
datPublicacaoContrato	Data da Publicação do Contrato	String(10) (dd/mm/aaaa)
datAssinaturaContrato	Data da Assinatura do Contrato	String(10) (dd/mm/aaaa)
numOriginalContrato	Número Original do Contrato	Inteiro
codProcesso	Código do Processo Administrativo	String(16)
codEvento	Código do Evento no SOF	Inteiro
valPrincipal	Valor do Principal	Decimal(18,2)
valAditamentos	Valor dos Aditamentos	Decimal(18,2)
valReajustes	Valor dos Reajustes	Decimal(18,2)
valAnulacao	Valor da Anulação	Decimal(18,2)
valTotalEmpenhado	Valor Empenhado	Decimal(18,2)
valAnuladoEmpenho	Valor Anulado do Empenho	Decimal(18,2)
valEmpenhadoLiquido	Valor Empenhado Líquido	Decimal(18,2)
valLiquidado	Valor Liquidado	Decimal(18,2)
valPago	Valor Pago	Decimal(18,2)
codModalidade	Código Modalidade de Licitação	Inteiro
txtDescricaoModalidade	Descrição Modalidade de Licitação	String(50)
codTipoContratacao	Código do Tipo de Contratação	Inteiro
txtTipoContratacao	Descrição Tipo de Contratação	String(70)

5.3.5 Exemplo

Curl

```
curl -X GET "https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/contratos?anoContrato=2023" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer [REDACTED]"
```

Request URL

```
https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/contratos?anoContrato=2023
```

Server response

Code	Details
200	<p>Response body</p> <pre>{ "metadados": { "txtMensagemErro": "", "qtdPaginas": 908, "txtStatus": "OK" }, "lstContratos": [{ "txtDescricaoModalidade": "N\u00e3o Aplic\u00e1vel", "codEmpresa": "01", "codTipoContratacao": "22", "valReajustes": 0, "codProcesso": "60916202201372366", "codModalidade": 0, "datVigencia": "31/12/2027 00:00:00", "datAssinaturaContrato": "29/12/2022 00:00:00", "valAditamentos": 0, "codContrato": 1, "valLiquidado": 605826.69, "codOrgao": "16", "valPago": 605826.69, "valAnulacao": 0, "valEmpenhadoLiquidado": 605826.69 }] }</pre> <p>Response headers</p> <pre>content-type: application/json; charset=utf-8</pre>

5.4 Despesa por Credor

5.4.1 URL

<https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/despesasCredor>

5.4.2 Par\u00e2metros Obrigat\u00f3rios

Par\u00e2metro	Descri\u00e7\u00e3o	Tipo
anoExercicio	Exerc\u00edcio do Empenho	Inteiro
mesEmpenho	M\u00eas do movimento do Empenho	Inteiro

5.4.3 Par\u00e2metros Eletivos

Par\u00e2metro	Descri\u00e7\u00e3o	Tipo
numCpfCnpj	CNPJ ou CPF do Credor referente ao empenho	Inteiro

txtRazaoSocial	Nome ou razão social do Credor referente ao empenho	String(70)
codEmpresa	Código da Empresa referente ao empenho	Inteiro
codOrgao	Código do Órgão ao qual pertence o empenho	Inteiro
codUnidade	Código da Unidade a qual pertence o empenho	Inteiro
codFuncao	Código da Função de governo utilizada no empenho	Inteiro
codSubFuncao	Código da SubFuncao de governo utilizado no empenho	Inteiro
codProjetoAtividade	Código do Projeto atividade utilizado no empenho	Inteiro
codPrograma	Código do Programa utilizado no empenho	Inteiro
codCategoria	Código da Categoria Econômica da despesa utilizada no empenho	Inteiro
codGrupo	Código do grupo de despesa utilizada no empenho	Inteiro
codModalidade	Código da Modalidade de Aplicação Utilizada no empenho	Inteiro
codElemento	Código do Elemento de Despesa utilizada no empenho	Inteiro
codFonteRecurso	Código da fonte de recurso da dotação utilizada no empenho	Inteiro
codItemDespesa	Código do item de despesa utilizada no empenho	Inteiro
codSubElemento	Código do subelemento utilizado no empenho	Inteiro
numPagina	Número da página da consulta no banco de dados	Inteiro

5.4.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **IstCredores**

5.4.4.1 Campos

Campo	Descrição	Tipo
numCpfCnpj	CPF/CNPJ Credor	String(14)
txtRazaoSocial	Razão Social do Credor	String(70)
valTotalEmpenhado	Valor do Empenho	Decimal(18,2)
valAnuladoEmpenho	Valor Anulado do Empenho	Decimal(18,2)
valLiquidado	Valor Liquidado	Decimal(18,2)
valLiquidadoRestos	Valor Liquidado Restos	Decimal(18,2)
valEmpenhadoLiquidado	Valor Líquido do Empenho	Decimal(18,2)
valPagoExercicio	Valor Pago no Exercício	Decimal(18,2)
valPagoRestos	Valor Pago Restos	Decimal(18,2)

5.4.5 Exemplo

Curl

```
curl -X GET "https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/despesasCredor?anoExercicio=2023mesEmpenho=02" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer [redacted]"
```

Request URL

```
https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/despesasCredor?anoExercicio=2023mesEmpenho=02
```

Server response

Code	Details
200	<p>Response body</p> <pre>{ "metaDados": { "txtMensagemErro": "", "qtdPaginas": 547, "txtStatus": "OK" }, "lstDespesaCredores": [{ "valLiquidado": 141380.69, "valPagoRestos": 1240016.38, "valAnuladoEmpenho": 0, "valPagoExercicio": 11291.61, "txtRazaoSocial": "BANCO DO BRASIL SA", "valLiquidadoRestos": 0, "valEmpenhadoLiquidado": 16920493.4, "numCpfCnpj": "00000000000191", "valTotalEmpenhado": 16920493.4 }, { "valLiquidado": 71660.01, "valPagoRestos": 0, "valAnuladoEmpenho": 0, "valPagoExercicio": 71660.01 }] }</pre> <p>Response headers</p> <pre>content-type: application/json; charset=utf-8</pre>

5.5 Liquidação

5.5.1 URL

<https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/liquidacoes>

5.5.2 Parâmetros Obrigatórios

Parâmetro	Descrição	Tipo
codEmpenho	Código do empenho a que pertence à liquidação	Inteiro
anoEmpenho	Ano do empenho a que pertence à liquidação	Inteiro
codEmpresa	Empresa pertencente ao empenho da liquidação	Inteiro

5.5.3 Parâmetros Eletivos

Não há.

5.5.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **IstLiquidacoes**

5.5.4.1 Campos

Campo	Descrição	Tipo
codLiquidacao	Código da Liquidação	Inteiro
anoLiquidacao	Ano de Liquidação	Inteiro
datMovimento	Data de Liquidação	String(10) dd/mm/aaaa
valTransacao	Valor de Liquidação	Decimal(18,2)

5.5.5 Exemplo

Curl

```
curl -X GET "https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/Liquidacoes?codEmpenho=18anoEmpenho=2023codEmpresa=04" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer 3 [redacted]"
```

Request URL

```
https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/Liquidacoes?codEmpenho=18anoEmpenho=2023codEmpresa=04
```

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "metaDados": {
    "txtMensagemErro": "",
    "qtdePaginas": 1,
    "txtStatus": "OK"
  },
  "IstLiquidacoes": [
    {
      "codLiquidacao": 598,
      "anoLiquidacao": 2023,
      "datMovimento": "09/02/2023 00:00:00",
      "valTransacao": 2025,
      "datPagamento": "23/02/2023 00:00:00",
      "processoLiquidacao": "6210202300009930",
      "datInicioRealizacao": "05/01/2023 00:00:00",
      "datFimRealizacao": "24/01/2023 00:00:00",
      "valBrutoPagamento": 2025,
      "valDescontoPagamento": 0,
      "situacaoNLP": "Ativa - Paga",
      "retencoes": []
    },
    {
      "codLiquidacao": 599,

```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
```

5.6 Movimento da Receita

5.6.1 URL

<https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/movimentosReceita>

5.6.2 Parâmetros Obrigatórios

Parâmetro	Descrição	Tipo
anoExercicio	Ano exercício de vigência	Inteiro

5.6.3 Parâmetros Eletivos

Parâmetro	Descrição	Tipo
codReceita	Código da Receita cadastrada no sistema SOF	Inteiro
codEmpresa	Código da empresa	Inteiro
mesAteMovimento	Receita Acumulada até o Mês	Inteiro
numPagina	Pagina de consulta no banco de dados	Inteiro

5.6.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **IstMonvimentosReceita**

5.6.4.1 Campos

Campo	Descrição	Tipo
codMovimentoReceita	Código da Receita	Inteiro(2)
txtDescricaoMovimentoReceita	Descrição da Receita	String(70)
valOrcadoInicial	Valor Orçado Inicial	Decimal(18,2)
valRealizado	Valor Realizado	Decimal(18,2)

5.6.5 Exemplo

Curl

```
curl -X GET "https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/movimentosReceita?anoExercicio=2023" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer [redacted]"
```

Request URL

```
https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/movimentosReceita?anoExercicio=2023
```

Server response

Code	Details
200	<p>Response body</p> <pre>{ "metaDados": { "txtMensagemErro": "", "qtdPaginas": 99, "txtStatus": "OK" }, "lstMovimentosReceita": [{ "txtDescricaoMovimentoReceita": "RECEITAS CORRENTES", "valOrcadoInicial": 8565600951.92, "codMovimentoReceita": "100000000000000000000000", "valRealizado": 86506604495.08 }, { "txtDescricaoMovimentoReceita": "IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA", "valOrcadoInicial": 51902400886.5, "codMovimentoReceita": "110000000000000000000000", "valRealizado": 52094940231.5 }, { "txtDescricaoMovimentoReceita": "IMPOSTOS", "valOrcadoInicial": 51238629635.33, "codMovimentoReceita": "111000000000000000000000" }] }</pre> <p>Response headers</p> <pre>content-type: application/json; charset=utf-8</pre>

5.7 Credor

5.7.1 URL

<https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/credores>

5.7.2 Parâmetros Obrigatórios

Não há.

5.7.3 Parâmetros Eletivos

Parâmetro	Descrição	Tipo
numCpfCnpj	CNPJ ou CPF do Credor referente ao empenho	Inteiro
txtRazaoSocial	Nome ou razão social do Credor referente ao empenho	String(70)
nomFantasia	Nome fantasia do credor	String(70)
txtTipoFornecedor	Natureza Jurídica:	String(1)

	F - Física J - Jurídica E - Especial	
numPagina	Número da página da consulta no banco de dados	Inteiro

5.7.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **IstCredores**

5.7.4.1 Campos

Campo	Descrição	Tipo
numCpfCnpj	CPF/CNPJ Credor	Inteiro
txtRazaoSocial	Razão Social do Credor	String(70)
txtNomeFantasia	Nome Fantasia	String(70)
txtTipoNatureza	Natureza Jurídica: F - Física J - Jurídica E - Especial	String(1)

5.7.5 Exemplo

Curl

```
curl -X GET "https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/credores" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer [REDACTED]"
```

Request URL

```
https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/credores
```

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "metaDados": {
    "txtMensagemErro": "",
    "qtdPaginas": 4392,
    "txtStatus": "OK"
  },
  "IstCredores": [
    {
      "txtTipoNatureza": "C",
      "txtRazaoSocial": "BANCO DO BRASIL SA",
      "numCpfCnpj": "0000000000191"
    },
    {
      "txtTipoNatureza": "C",
      "txtRazaoSocial": "BANCO DO BRASIL S/A",
      "numCpfCnpj": "0000000001830"
    },
    {
      "txtTipoNatureza": "C",
      "txtRazaoSocial": "BANCO DO BRASIL S/A",
      "numCpfCnpj": "0000000026489"
    }
  ]
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
```

5.8 Modalidade

5.8.1 URL

<https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/modalidades>

5.8.2 Parâmetros Obrigatórios

Parâmetro	Descrição	Tipo
anoExercicio	Ano exercício de vigência	Inteiro

5.8.3 Parâmetros Eletivos

Parâmetro	Descrição	Tipo
codModalidade	Código da Modalidade de Aplicação cadastrada no sistema SOF	Inteiro
codGrupo	Código do Grupo da despesa	Inteiro
codCategoria	Código da categoria econômica cadastrada no sistema SOF	Inteiro

5.8.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **IstModalidades**

5.8.4.1 Campos

Campo	Descrição	Tipo
codModalidade	Código da Modalidade	String(2)
txtDescricaoModalidade	Descrição da Modalidade	String(70)

5.8.5 Exemplo

Curl

```
curl -X GET "https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/modalidades?anoExercicio=2023" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer [redacted]"
```

Request URL

```
https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/modalidades?anoExercicio=2023
```

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "metaDados": {
    "txtMensagemErro": "",
    "qtdePaginas": 1,
    "txtStatus": "OK"
  },
  "lstModalidades": [
    {
      "txtDescricaoModalidade": "Transferências à União",
      "codModalidade": "20"
    },
    {
      "txtDescricaoModalidade": "Execução Orçamentária Delegada à União",
      "codModalidade": "22"
    },
    {
      "txtDescricaoModalidade": "Transferências a Estados e ao Distrito Federal",
      "codModalidade": "30"
    },
    {
      "txtDescricaoModalidade": "Transferências a Municípios",
      "codModalidade": "40"
    }
  ]
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
```

5.9 Conta Receita

5.9.1 URL

<https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/contasReceita>

5.9.2 Parâmetros Obrigatórios

Parâmetro	Descrição	Tipo
anoExercicio	Ano exercício de vigência	Inteiro

5.9.3 Parâmetros Eletivos

Parâmetro	Descrição	Tipo
codReceita	Código da Receita cadastrada no sistema SOF	Inteiro
numPagina	Número da página da consulta no banco de dados	Inteiro

5.9.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **IstReceita**

5.9.4.1 Campos

Campo	Descrição	Tipo
codReceita	Código da Conta Receita	Texto (12)
txtDescricaoReceita	Descrição da Conta Receita	String(70)

5.9.5 Exemplo

Curl

```
curl -X GET "https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/contasReceita?anoExercicio=2023" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer [redacted]"
```

Request URL

```
https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/contasReceita?anoExercicio=2023
```

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "metaDados": {
    "txtMensagemErro": "",
    "qtdPaginas": 487,
    "txtStatus": "OK"
  },
  "IstReceita": [
    {
      "codReceita": "1000000000000000000000000000000000",
      "txtDescricaoReceita": "RECEITAS CORRENTES"
    },
    {
      "codReceita": "1100000000000000000000000000000000",
      "txtDescricaoReceita": "IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA"
    },
    {
      "codReceita": "1110000000000000000000000000000000",
      "txtDescricaoReceita": "IMPOSTOS"
    },
    {
      "codReceita": "1111000000000000000000000000000000",
      "txtDescricaoReceita": "IMPOSTOS SOBRE O COMÉRCIO EXTERIOR"
    }
  ]
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
```

5.10 Função

5.10.1 URL

<https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/funcoes>

5.10.2 Parâmetros Obrigatórios

Parâmetro	Descrição	Tipo
anoExercicio	Ano exercício de vigência	Inteiro

5.10.3 Parâmetros Eletivos

Parâmetro	Descrição	Tipo
codFuncao	Código da função de governo no sistema SOF	Inteiro


5.10.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **lstFuncoes**

5.10.4.1 Campos

Campo	Descrição	Tipo
codFuncao	Código da Função	String(2)
txtDescricaoFuncao	Descrição da Função	String(70)

5.10.5 Exemplo



Curl

```
curl -X GET "https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/suf/sf/v4/funcoes?anoExercicio=2023" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer [REDACTED]"
```

Request URL

```
https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/suf/sf/v4/funcoes?anoExercicio=2023
```

Server response

Code: 200

Response body

```
{
  "metaDados": {
    "txtMensagemErro": "",
    "qtdPaginas": 1,
    "txtStatus": "OK"
  },
  "lstFuncao": [
    {
      "codFuncao": "01",
      "txtDescricaoFuncao": "Legislativa"
    },
    {
      "codFuncao": "02",
      "txtDescricaoFuncao": "Judiciária"
    },
    {
      "codFuncao": "03",
      "txtDescricaoFuncao": "Essencial à Justiça"
    },
    {
      "codFuncao": "04",
      "txtDescricaoFuncao": "Administração"
    }
  ]
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
```

5.11 Elemento

5.11.1 URL

<https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/elementos>

5.11.2 Parâmetros Obrigatórios

Parâmetro	Descrição	Tipo
anoExercicio	Ano exercício de vigência	Inteiro

5.11.3 Parâmetros Eletivos

Parâmetro	Descrição	Tipo
codGrupo	Código do Grupo da despesa	Inteiro
codModalidade	Código da Modalidade cadastrada no sistema SOF	Inteiro
codElemento	Código do elemento de despesa cadastrado no sistema SOF	Inteiro
codCategoria	Código da categoria cadastrada no sistema SOF	Inteiro

5.11.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **lstElementos**

5.11.4.1 Campos

Campo	Descrição	Tipo
codElemento	Código do Elemento	String(2)
txtDescricaoElemento	Descrição do Elemento	String(70)

5.11.5 Exemplo

Curl

```
curl -X GET "https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/elementos?anoExercicio=2023" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer [redacted]"
```

Request URL

```
https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/elementos?anoExercicio=2023
```

Server response

Code Details

200 Response body

```
{
  "metaDados": {
    "txtMensagemErro": "",
    "qtdePaginas": 1,
    "txtStatus": "OK"
  },
  "lstElementos": [
    {
      "codElemento": "01",
      "txtDescricaoElemento": "Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares"
    },
    {
      "codElemento": "01",
      "txtDescricaoElemento": "Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares"
    },
    {
      "codElemento": "03",
      "txtDescricaoElemento": "Pensões do RPPS e do Militar"
    },
    {
      "codElemento": "04",
      "txtDescricaoElemento": "Contratação por Tempo Determinado"
    }
  ]
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
```

5.12 Grupos

5.12.1 URL

<https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/grupos>

5.12.2 Parâmetros Obrigatórios

Parâmetro	Descrição	Tipo
anoExercicio	Ano exercício de vigência	Inteiro

5.12.3 Parâmetros Eletivos

Parâmetro	Descrição	Tipo
codGrupo	Código do Grupo da despesa	Inteiro
codCategoria	Código da categoria cadastrada no sistema SOF	Inteiro


5.12.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **IstGrupos**

5.12.4.1 Campos

Campo	Descrição	Tipo
codGrupo	Código do Grupo	String(1)
txtDescricaoGrupo	Descrição do Grupo	String(70)

5.12.5 Exemplo



The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Request:** curl -X GET "https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/grupos?anoExercicio=2023" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer [redacted]"
- Request URL:** https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/grupos?anoExercicio=2023
- Server response:** 200
- Response body (JSON):**

```
{
  "metaDados": {
    "txtMensagemErro": "",
    "qtdPaginas": 1,
    "txtStatus": "OK"
  },
  "IstGrupos": [
    {
      "codGrupo": "1",
      "txtDescricaoGrupo": "Pessoal e Encargos Sociais"
    },
    {
      "codGrupo": "2",
      "txtDescricaoGrupo": "Juros e Encargos da Dívida"
    },
    {
      "codGrupo": "3",
      "txtDescricaoGrupo": "Outras Despesas Correntes"
    },
    {
      "codGrupo": "4",
      "txtDescricaoGrupo": "Investimentos"
    }
  ]
}
```
- Response headers:** content-type: application/json; charset=utf-8

5.13 Categoria

5.13.1 URL

https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/categorias

5.13.2 Parâmetros Obrigatórios

Parâmetro	Descrição	Tipo
anoExercicio	Ano exercício de vigência	Inteiro

5.13.3 Parâmetros Eletivos

Parâmetro	Descrição	Tipo
codCategoria	Código da categoria Econômica no sistema SOF	Inteiro


5.13.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **lstCategorias**

5.13.4.1 Campos

Campo	Descrição	Tipo
codCategoria	Código da Categoria	String(1)
txtDescricaoCategoria	Descrição da Categoria	String(70)

5.13.5 Exemplo



```

curl -X GET "https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/categorias?anoExercicio=2023" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer [REDACTED]"

Request URL
https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/categorias?anoExercicio=2023

Server response
Code Details
200
Response body
{
  "metaDados": {
    "txtMensagemErro": "",
    "qtdPaginas": 1,
    "txtStatus": "OK"
  },
  "lstCategorias": [
    {
      "codCategoria": "3",
      "txtDescricaoCategoria": "Despesas Correntes"
    },
    {
      "codCategoria": "4",
      "txtDescricaoCategoria": "Despesas de Capital"
    },
    {
      "codCategoria": "9",
      "txtDescricaoCategoria": "Reserva de Contingência"
    }
  ]
}

Response headers
content-type: application/json; charset=utf-8
  
```

5.14 Credores de Contrato

5.14.1 URL

<https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/credoresDeContrato>

5.14.2 Parâmetros Obrigatórios

Parâmetro	Descrição	Tipo
anoExercicio	Exercício do contrato	Inteiro
codEmpresa	Código da empresa no sistema SOF	Inteiro
codContrato	Código do contrato no sistema SOF	Inteiro

5.14.3 Parâmetros Eletivos

Não há.

5.14.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **IstCredores**

5.14.4.1 Campos

Campo	Descrição	Tipo
numCpfCnpj	CPF/CNPJ Credor	String(14)
txtRazaoSocial	Razão Social do Credor	String(100)
txtTipoNatureza	Natureza Jurídica: <ul style="list-style-type: none"> • F - Física • J - Jurídica • E - Especial 	String(1)

5.14.5 Exemplo

Curl

```
curl -X GET "https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/credoresDeContrato?codContrato=1&codEmpresa=01&anoExercicio=2023" -H "accept: application/json" -H [REDACTED]
```

Request URL

```
https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/credoresDeContrato?codContrato=1&codEmpresa=01&anoExercicio=2023
```

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "metaDados": {
    "txtMensagemErro": "",
    "qtdePaginas": 1,
    "txtStatus": "OK"
  },
  "lstCredoresContrato": [
    {
      "txtTipoNatureza": "C",
      "txtRazaSocial": "ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM GUARUJA",
      "numCpfCnpj": "50684968000152"
    }
  ]
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
```

5.15 Subelemento

5.15.1 URL

<https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/subElementos>

5.15.2 Parâmetros Obrigatórios

Parâmetro	Descrição	Tipo
codCategoria	Código da categoria cadastrada no sistema SOF	Inteiro
codGrupo	Código do Grupo da despesa	Inteiro
codModalidade	Código da Modalidade cadastrada no sistema SOF	Inteiro
codElemento	Código do elemento de despesa cadastrado no sistema SOF	Inteiro
anoExercicio	Ano exercício de vigência	Inteiro

5.15.3 Parâmetros Eletivos

Parâmetro	Descrição	Tipo
codSubElemento	Código do Subelemento de despesa cadastrado no sistema SOF	Inteiro


5.15.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **IstSubElementos**

5.15.4.1 Campos

Campo	Descrição	Tipo
SubElemento	Código do Subelemento	String(2)
txtDescricaoSubElemento	Descrição do Subelemento	String(70)

5.15.5 Exemplo



The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Request URL:** `https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/subElementos?codCategoria=48&codGrupo=48&codModalidade=98&codElemento=39&anoExercicio=2023`
- Server response:** 200
- Response body (JSON):**

```

{
  "metaDados": {
    "txtMensagemErro": "",
    "qtdPaginas": 1,
    "txtStatus": "OK"
  },
  "IstSubElementos": [
    {
      "txtDescricaoSubElemento": "01",
      "subElemento": "ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES"
    },
    {
      "txtDescricaoSubElemento": "02",
      "subElemento": "CONDOMÍNIOS"
    },
    {
      "txtDescricaoSubElemento": "03",
      "subElemento": "INSTITUIÇÕES CARÁTER ASSIST.CULT.EDUCAC. A TÍTULO DE OUTROS SERV TERC."
    },
    {
      "txtDescricaoSubElemento": "04",
      "subElemento": "DIREITOS AUTORAIS"
    }
  ]
}

```
- Response headers:** `content-type: application/json; charset=utf-8`

5.16 Programas

5.16.1 URL

<https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/programas>

5.16.2 Parâmetros Obrigatórios

Parâmetro	Descrição	Tipo
anoExercicio	Ano exercício de vigência	Inteiro

5.16.3 Parâmetros Eletivos

Parâmetro	Descrição	Tipo
codPrograma	Código do Programa de Governo no sistema SOF	Inteiro

5.16.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **IstProgramas**

5.16.4.1 Campos

Campo	Descrição	Tipo
codPrograma	Código do Programa	String(4)
txtDescricaoPrograma	Descrição do Programa	String(70)

5.16.5 Exemplo

Curl

```
curl -X GET "https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/programas?anoExercicio=2023" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer [REDACTED]"
```

Request URL

```
https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/programas?anoExercicio=2023
```

Server response

Code Details

200 Response body

```
{
  "metaDados": {
    "txtMensagemErro": "",
    "qtdPaginas": 1,
    "txtStatus": "OK"
  },
  "IstProgramas": [
    {
      "codPrograma": "0000",
      "txtDescricaoPrograma": "Encargos Especiais"
    },
    {
      "codPrograma": "0100",
      "txtDescricaoPrograma": "Nascer, Viver e Morrer Bem"
    },
    {
      "codPrograma": "0101",
      "txtDescricaoPrograma": "Alistamento Militar"
    },
    {
      "codPrograma": "0102",
      "txtDescricaoPrograma": "Programa Bolsa-Trabalho"
    }
  ]
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
```

5.17 Fonte

5.17.1 URL

<https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/fonteRecursos>

5.17.2 Parâmetros Obrigatórios

Parâmetro	Descrição	Tipo
anoExercicio	Ano exercício de vigência	Inteiro

5.17.3 Parâmetros Eletivos

Parâmetro	Descrição	Tipo
codFonteRecurso	Código do programa no sistema SOF	Inteiro
codReferencia	Código de referência da fonte de recurso	Inteiro
codDestinacaoRecurso	Código de destinação do recurso	Inteiro
codVinculacaoRecurso	Código de vinculação do recurso	Inteiro

5.17.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **IstFontesRecursos**

5.17.4.1 Campos

Campo	Descrição	Tipo
codFonteRecurso	Código da Fonte	String(2)
txtDescricaoFonteRecurso	Descrição da Fonte	String(70)

5.17.5 Exemplo

Curl

```
curl -X GET "https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/fonteRecursos?anoExercicio=2023" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer [redacted]"
```

Request URL

```
https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/fonteRecursos?anoExercicio=2023
```

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "metaDados": {
    "txtMensagemErro": "",
    "qtdePaginas": 1,
    "txtStatus": "OK"
  },
  "lstFonteRecurso": [
    {
      "codFonteRecurso": "00.1.500.0003",
      "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte",
      "anoExercicio": 2023
    },
    {
      "codFonteRecurso": "00.1.500.0004",
      "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos do FUMCAD desvinculados",
      "anoExercicio": 2023
    },
    {
      "codFonteRecurso": "00.1.500.7001",
      "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Eli Corrêa",
      "anoExercicio": 2023
    }
  ]
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
```

5.18 Projeto/Atividade

5.18.1 URL

<https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/projetosAtividades>

5.18.2 Parâmetros Obrigatórios

Parâmetro	Descrição	Tipo
anoExercicio	Ano exercício de vigência	Inteiro

5.18.3 Parâmetros Eletivos

Parâmetro	Descrição	Tipo
codProjetoAtividade	Código do projeto atividade no sistema SOF	Inteiro

5.18.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **IstProjetosAtividades**

5.18.4.1 Campos

Campo	Descrição	Tipo
codProjetoAtividade	Código do Projeto/Atividade	String(4)
txtDescricaoProjetoAtividade	Descrição do Projeto/Atividade	String(70)

5.18.5 Exemplo

Curl

```
curl -X GET "https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/projetosAtividades?anoExercicio=2023" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer [REDACTED]"
```

Request URL

```
https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/projetosAtividades?anoExercicio=2023
```

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "metaDados": {
    "txtMensagemErro": "",
    "qtdePaginas": 1,
    "txtStatus": "OK"
  },
  "IstProjetosAtividades": [
    {
      "codProjetoAtividade": "0001",
      "txtDescricaoProjetoAtividade": "Encargos Referentes a Arrecadação e Pagamentos - Tesouro"
    },
    {
      "codProjetoAtividade": "0002",
      "txtDescricaoProjetoAtividade": "Encargos Referentes a Pagamentos Devidos - IPREN"
    },
    {
      "codProjetoAtividade": "0003",
      "txtDescricaoProjetoAtividade": "Serviço da Dívida Pública - Títulos"
    },
    {
      "codProjetoAtividade": "0004",
      "txtDescricaoProjetoAtividade": "Serviço da Dívida Pública Interna"
    }
  ]
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
```

5.19 Empresa

5.19.1 URL

<https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/empresas>

5.19.2 Parâmetros Obrigatórios

Parâmetro	Descrição	Tipo
anoExercicio	Ano exercício de vigência	Inteiro

5.19.3 Parâmetros Eletivos

Parâmetro	Descrição	Tipo
codEmpresa	Código da empresa no sistema SOF	Inteiro

5.19.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **lstEmpresas**

5.19.4.1 Campos

Campo	Descrição	Tipo
codEmpresa	Código da Empresa	String(2)
nomEmpresa	Descrição da Empresa	String(70)

5.19.5 Exemplo

Curl

```
curl -X GET "https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/empresas?anoExercicio=2023" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer [REDACTED]"
```

Request URL

```
https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/empresas?anoExercicio=2023
```

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "metaDados": {
    "txtMensagemErro": "",
    "qtdPaginas": 1,
    "txtStatus": "OK"
  },
  "lstEmpresa": [
    {
      "codEmpresa": "00",
      "nomEmpresa": "CONSOLIDADO GERAL"
    },
    {
      "codEmpresa": "01",
      "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO"
    },
    {
      "codEmpresa": "02",
      "nomEmpresa": "ADMINISTRAÇÃO INDIRETA"
    },
    {
      "codEmpresa": "03",
      "nomEmpresa": "CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO"
    }
  ]
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
```

Download

5.20 Subfunção

5.20.1 URL

<https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/subFuncoes>

5.20.2 Parâmetros Obrigatórios

Parâmetro	Descrição	Tipo
anoExercicio	Ano exercício de vigência	Inteiro

5.20.3 Parâmetros Eletivos

Parâmetro	Descrição	Tipo
codSubFuncao	Código da empresa no sistema SOF	Inteiro

5.20.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **IstSubFuncoes**

5.20.4.1 Campos

Campo	Descrição	Tipo
codSubFuncao	Código da Subfunção	String(3)
txtDescricaoSubFuncao	Descrição da Subfunção	String(70)

5.20.5 Exemplo

Curl

```
curl -X GET "https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/subFuncoes?anoExercicio=2023" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer [REDACTED]"
```

Request URL

```
https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/subFuncoes?anoExercicio=2023
```

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "metaDados": {
    "txtMensagemErro": "",
    "qtdePaginas": 1,
    "txtStatus": "OK"
  },
  "lstSubFuncoes": [
    {
      "codSubFuncao": "031",
      "txtDescricaoSubFuncao": "Ação Legislativa"
    },
    {
      "codSubFuncao": "032",
      "txtDescricaoSubFuncao": "Controle Externo"
    },
    {
      "codSubFuncao": "061",
      "txtDescricaoSubFuncao": "Ação Judiciária"
    },
    {
      "codSubFuncao": "062",
      "txtDescricaoSubFuncao": "Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário"
    }
  ]
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
```

5.21 Órgão

5.21.1 URL

<https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/orgaos>

5.21.2 Parâmetros Obrigatórios

Parâmetro	Descrição	Tipo
anoExercicio	Ano exercício de vigência	Inteiro

5.21.3 Parâmetros Eletivos

Parâmetro	Descrição	Tipo
codOrgao	Código do órgão no sistema SOF	Inteiro
codEmpresa	Código da empresa no sistema SOF	Inteiro

5.21.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **IstOrgaos**

5.21.4.1 Campos

Campo	Descrição	Tipo
codOrgao	Código do Órgão	String(2)
txtDescricaoOrgao	Descrição do Órgão	String(70)

5.21.5 Exemplo

Curl

```
curl -X GET "https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/orgaos?anoExercicio=2023" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer [REDACTED]"
```

Request URL

```
https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/orgaos?anoExercicio=2023
```

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "metaDados": {
    "txtMensagemErro": "",
    "qtdPaginas": 1,
    "txtStatus": "OK"
  },
  "IstOrgaos": [
    {
      "codOrgao": "01",
      "txtDescricaoOrgao": "Autarquia Hospitalar Municipal",
      "codigoEmpresa": "10",
      "descricaoEmpresa": "AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL"
    },
    {
      "codOrgao": "02",
      "txtDescricaoOrgao": "Hospital do Servidor Público Municipal",
      "codigoEmpresa": "04",
      "descricaoEmpresa": "HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL"
    },
    {
      "codOrgao": "03",
      "txtDescricaoOrgao": "Instituto de Previdência Municipal de São Paulo",
      "codigoEmpresa": "05"
    }
  ]
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
```

5.22 Item de Despesa

5.22.1 URL

<https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/itensDespesa>

5.22.2 Parâmetros Obrigatórios

Parâmetro	Descrição	Tipo
codCategoria	Código da categoria cadastrada no sistema SOF	Inteiro
codGrupo	Código do Grupo da despesa	Inteiro
codModalidade	Código da Modalidade cadastrada no sistema SOF	Inteiro
codElemento	Código do elemento de despesa cadastrado no sistema SOF	Inteiro
codSubElemento	Código do SubElemento de despesa cadastrado no SOF	Inteiro
anoExercicio	Ano exercício de vigência	Inteiro

5.22.3 Parâmetros Eletivos

Parâmetro	Descrição	Tipo
codItemDespesa	Código do Item da Despesa no sistema SOF	Inteiro

5.22.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **IstItensDespesa**

5.22.4.1 Campos

Campo	Descrição	Tipo
codItemDespesa	Código do Item da despesa	Inteiro
txtDescricaoItemDespesa	Descrição do Item da Despesa	String(70)

5.22.5 Exemplo

Curl

```
curl -X GET "https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/itensDespesa?codCategoria=3&codGrupo=3&codModalidade=90&codElemento=01&codSubElemento=01&anoExercicio=2023" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer [redacted]"
```

Request URL

```
https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/itensDespesa?codCategoria=3&codGrupo=3&codModalidade=90&codElemento=01&codSubElemento=01&anoExercicio=2023
```

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "metadados": {
    "txtMensagemErro": "",
    "qtdePaginas": 1,
    "txtStatus": "OK"
  },
  "lstItensDespesa": [
    {
      "txtDescricaoItemDespesa": "PMSF",
      "codItemDespesa": 1
    },
    {
      "txtDescricaoItemDespesa": "Compensação Previdenciária Aposentadorias entre RPPS e RGPS",
      "codItemDespesa": 2
    },
    {
      "txtDescricaoItemDespesa": "Proventos - Pessoal Civil - RPPS",
      "codItemDespesa": 3
    }
  ]
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
```

5.23 Unidade

5.23.1 URL

<https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/unidades>

5.23.2 Parâmetros Obrigatórios

Parâmetro	Descrição	Tipo
codOrgao	Código do Órgão responsável pela unidade	Inteiro
anoExercicio	Ano exercício de vigência	Inteiro

5.23.3 Parâmetros Eletivos

Parâmetro	Descrição	Tipo
codUnidade	Código da unidade no sistema SOF	Inteiro
codEmpresa	Código da empresa	Inteiro


5.23.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **IstUnidades**

5.23.4.1 Campos

Campo	Descrição	Tipo
codUnidade	Código da Unidade	String(2)
txtDescricaoUnidade	Descrição da Unidade	String(70)

5.23.5 Exemplo



The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Request URL:** `https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/unidades?codOrgao=17&anoExercicio=2023`
- Server response:** 200
- Response body (JSON):**

```

{
  "metaDados": {
    "txtMensagemErro": "",
    "qtdePaginas": 1,
    "txtStatus": "OK"
  },
  "IstUnidades": [
    {
      "codUnidade": "10",
      "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário",
      "codigoOrgao": "17",
      "descricaoOrgao": "Secretaria Municipal da Fazenda",
      "codigoEmpresa": "01",
      "descricaoEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO"
    },
    {
      "codUnidade": "20",
      "txtDescricaoUnidade": "Fundo Esp. p Modernização da Adm.Tributária e Adm.Fazendária do Mun SP",
      "codigoOrgao": "17",
      "descricaoOrgao": "Secretaria Municipal da Fazenda",
      "codigoEmpresa": "01",
      "descricaoEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO"
    }
  ]
}

```
- Response headers:** `content-type: application/json; charset=utf-8`

5.24 Movimento Cartão de Despesa

5.24.1 URL

`https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/movimentoCartoesDeDespesa`

5.24.2 Parâmetros Obrigatórios

Parâmetro	Descrição	Tipo
dataInicio	Data inicial para pesquisa da transação que origina a movimentação.	Inteiro
dataFinal	Data final para pesquisa da transação que origina a movimentação.	Inteiro

5.24.3 Parâmetros Eletivos

Parâmetro	Descrição	Tipo
cpfPortador	CPF do Portador do Cartão	String
nmPortador	Nome do Portador do Cartão	String
cnpjEstabelecimento	CNPJ do estabelecimento fornecedor do bem ou serviço	String
nmUnidadeFaturamento	Unidade Orçamentária ou Programa que efetua a despesa	String
numPagina	Número da página de consulta do banco de dados	String

5.24.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **IstConsultaMovimentoCartao**

5.24.4.1 Campos

Parâmetro	Descrição	Tipo
nmPortador	Nome do Portador do Cartão	String
cnpjEstabelecimento	CNPJ do estabelecimento fornecedor do bem ou serviço	String
nmUnidadeFaturamento	Unidade Orçamentária ou Programa que efetua a despesa	String
datTransacao	data da realização da transação	String
tpTransacao	Tipo de Transação Débito (D) ou Crédito(C)	String
codConvenio	Código do convênio pelo qual se executou o recurso	String
nmCentroCusto	Órgão que executou a despesa	String
nmConvenio	Nome do convênio pelo qual se executou o recurso	String
nmEstabelecimento	Nome do estabelecimento fornecedor do bem ou serviço	String
vlrTransacao	Valor total da transação	String
nmMoeda	Moeda da transação	String

5.24.5 Exemplo

Curl

```
curl -X GET "https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/movimentoCartoesDeDespesa?dataInicio=01%2F01%2F2023&dataFinal=31%2F01%2F2023" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer [redacted]"
```

Request URL

```
https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/movimentoCartoesDeDespesa?dataInicio=01%2F01%2F2023&dataFinal=31%2F01%2F2023
```

Server response

Code	Details
200	<p>Response body</p> <pre>{ "metaDados": { "txtMensagemErro": "", "qtdePaginas": 1, "txtStatus": "OK" }, "lstConsultaMovimentoCartao": [{ "datTransacao": "02/01/2023 00:00:00", "cpfPortador": "xxx.xxx.xxx-xx", "mUnidadeFaturamento": "PTRF/DRE CAMPO LIMPO", "tpTransacao": "D", "codConvenio": "5124", "cnpjEstabelecimento": "01438784000601", "mCentroCusto": "Secretaria Municipal de Educa\u00e7\u00e3o", "mConvenio": "SME/PTRF - Cart\u00e3o Controle de Despesas", "mEstabelecimento": "LERDY MERLIN", "mPortador": "GIRLENE MORAIS DOS SANTOS", "nrCartao": "xxxxxxxxxxxxxxxx", "vlrTransacao": "1200,11", "mMoeda": "REAL" }] }</pre> <p>Response headers</p> <pre>content-type: application/json; charset=utf-8</pre>

5.25 Cart\u00f5es de Despesa

5.25.1 URL

<https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/cartoesDeDespesas>

5.25.2 Par\u00e2metros Obrigat\u00f3rios

N\u00e3o h\u00e1, mas pelo menos um deve ser informado.

5.25.3 Par\u00e2metros Eletivos

Par\u00e2metro	Descri\u00e7\u00e3o	Tipo
cpfPortador	CPF do Portador do Cart\u00e3o	String
nmPortador	Nome do Portador do Cart\u00e3o	String
numCartao	N\u00famero do Cart\u00e3o	String
numPagina	N\u00famero da p\u00e1gina de consulta do banco de dados	String

5.25.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **IstCartoes**

5.25.4.1 Campos

Parâmetro	Descrição	Tipo
nmPortador	Nome do Portador do Cartão	String
cnjEstabelecimento	CNPJ do estabelecimento fornecedor do bem ou serviço	String
nmUnidadeFaturamento	Unidade Orçamentária ou Programa que efetua a despesa	String
codConvenio	Código do convênio pelo qual se executou o recurso	String
nmCentroCusto	Nome do Centro de Custo que executou a despesa	String
codCentroCusto	Código do Centro de Custo que executou a despesa	String
nmConvenio	Nome do convênio pelo qual se executou o recurso	String
nmEstabelecimento	Nome do estabelecimento fornecedor do bem ou serviço	String
nmOrgao	Nome do órgão que executou a despesa	String
codOrgao	Código do órgão que executou a despesa	String

5.25.5 Exemplo

Curl

```
curl -X GET "https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/cartoesDeDespesas?nmPortador=Abia" -H "accept: application/json" -H "Authorization: [REDACTED]"
```

Request URL

```
https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/cartoesDeDespesas?nmPortador=Abia
```

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "metaDados": {
    "txtMensagemErro": "",
    "qtdPaginas": 2,
    "txtStatus": "OK"
  },
  "IstCartoes": [
    {
      "codOrgao": "16",
      "codConvenio": "5101",
      "cpfPortador": "xxx.xxx.xxx-xx",
      "nmCentroCusto": "Secretaria Municipal de Educação",
      "nmConvenio": "Cartão de Controle de Despesas - Adiantamentos - PRSP",
      "nmUnidadeFaturamento": "SME/DRE-ITAQUERA - CCD ADIANTAMENTO",
      "codCentroCusto": "14",
      "codUnidadeFaturamento": "14",
      "nmPortador": "ABIA DA SILVA GOMES",
      "nmCartao": "xxxxxxxxxxxxxxxx",
      "nmOrgao": "Secretaria Municipal de Educação"
    },
    {
      "codOrgao": "16",
      "codConvenio": "5101",

```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
```

5.26 Compromissos a pagar

5.26.1 URL

<https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/compromissosPagar>

5.26.2 Parâmetros Obrigatórios

Parâmetro	Descrição	Tipo
anoEmpenho	Ano do Empenho	Inteiro

5.26.3 Parâmetros Eletivos

Parâmetro	Descrição	Tipo
cdEmpresa	Código da Empresa a qual pertence o empenho	Inteiro
numeroEmpenho	Número do Empenho	Inteiro
cnpjCpfCredor	CNPJ ou CPF do Credor do empenho	Inteiro
nrProcesso	Número do processo	Inteiro
anoNLP	Ano da Nota de Liquidação e Pagamento	Inteiro
nrNLP	Número da Nota de Liquidação e Pagamento	Inteiro
numPagina	Número da página da consulta no banco de dados	Inteiro

5.26.4 Dados de Retorno

Nome da lista de dados: **IstCompromisso**

5.26.4.1 Campos

Parâmetro	Descrição	Tipo
identificadorEmpenho	Código Identificador do Empenho	Inteiro
numeroEmpenho	Código do Empenho	Inteiro
anoEmpenho	Ano - Exercício associado ao empenho	Inteiro
processoEmpenho	Código do Processo Administrativo	Inteiro
numeroDocumento	Numero do Documento do compromisso	Inteiro
codigoOrgao	Código do Órgão	Inteiro

codigoUnidade	Código da Unidade Orçamentária	Inteiro
dataEmissao	Data de emissão do documento do compromisso.	Data
dataVencimento	Data de vencimento do documento do compromisso.	Data
cpfCnpjCredor	CPF/CNPJ Credor	Inteiro
razaoSocialCredor	Razão Social do Credor	String
valorDocumento	Valor do documento comprometido no compromisso	String
valorCancelado	Valor total dos cancelamentos de documentos do compromisso	String
valorPago	Valor total pago para o Compromisso a pagar	String
tipoDocumento	Descrição do tipo de documento	String
tipoPagamento	Descrição do tipo de documento	String
nrNLP	Número da Nota de Liquidação	Inteiro
anoNLP	Ano da Nota de Liquidação	Inteiro
codigoEmpresa	Código da Empresa	Inteiro

5.26.5 Exemplo

Curl

```
curl -X GET "https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/CompromissosPagar?anoEmpenho=2023" -H "accept: application/json" -H "Authorization: [REDACTED]"
```

Request URL

```
https://gateway.apilib.prefeitura.sp.gov.br/sf/sof/v4/CompromissosPagar?anoEmpenho=2023
```

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "metadados": {
    "txtMensagemErro": "",
    "qtdPaginas": 9087,
    "txtStatus": "OK"
  },
  "lstCompromisso": [
    {
      "identificadorEmpenho": 2721211,
      "numeroEmpenho": 13839,
      "anoEmpenho": 2023,
      "processoEmpenho": "6074202200094776",
      "numeroDocumento": "1455006272451",
      "codigoOrgao": "34",
      "codigoUnidade": "10",
      "dataEmissao": "17/01/2018 17:19:43",
      "dataVencimento": "23/01/2018 00:00:00",
      "cpfCnpjCredor": "4376517000180",
      "razaoSocialCredor": "CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP",
      "valorDocumento": 1768.21,
      "valorCancelado": 1768.21,
      "valorPago": 0,
      "tipoDocumento": "FATURA"
    }
  ]
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
```



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA