

**DIVISÃO DE PRODUÇÃO E HERBÁRIO MUNICIPAL**  
**VIVEIRO MUNICIPAL HARRY BLOSSFELD ( antigo COTIA )**  
Rua Mesopotâmia, s/nº - altura do km 25 da Rodovia Raposo Tavares - Pq. CEMUCAM

**As mudas fornecidas são exclusivamente para plantio no município de São Paulo.**  
**Retiradas de mudas somente através de agendamento 4702.4395**

**Retiradas de mudas para **municípios** fazer a solicitação pelo:**  
<https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?servico=3670>

**Atualizado em 23/04/2025**

**LEGENDA**

**Classe A= 0,20m a 0,70 m**

**Classe B= 0,71m a 1,50 m**

**Classe C= 1,51m a 2,00 m**

**Classe D= 2,01m a 3,00 m**

**Classe E= acima de 3,00m**

**\*Status de classificação do Herbário Municipal**

CLASSE E: ACIMA DE 3 METROS DE ALTURA					
Classe	Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
E	Fabaceae	<i>Pterocarpus rohrii</i>	Aldrago	24	nativa
E	Anacardiaceae	<i>Astronium urundeuva</i>	Aroeira-preta	312	
E	Primulaceae	<i>Myrsine umbellata</i>	Capororoca-graúda	53	nativa
E	Fabaceae	<i>Poecilanthe parviflora</i>	Coração-de-negro	281	
E	Lythraceae	<i>Lafoensia pacari</i>	Dedaleiro	21	nativa
E	Fabaceae	<i>Albizia niopoides</i>	Farinha-seca	48	
E	Moraceae	<i>Ficus luschnathiana</i>	Figueira-mata-pau	148	nativa
E	Oleaceae	<i>Fraxinus americana</i>	Freixo	37	
E	Fabaceae	<i>Inga vera</i>	Ingá-do-brejo	15	nativa
E	Boraginaceae	<i>Cordia trichotoma</i>	Louro-pardo	228	nativa
E	Arecaceae	<i>Ptychosperma macarthurii</i>	Palmeira-macarthuri	222	
E	Apocynaceae	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	Peroba-rosa	16	nativa

**CLASSE D: DE 2 METROS A 3 METROS DE ALTURA**

Classe	Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
D	Malvaceae	<i>Luehea grandiflora</i>	Açoita-cavalo-graúdo	119	nativa
D	Fabaceae	<i>Pterocarpus rohrii</i>	Aldrago	68	nativa
D	Fabaceae	<i>Centrolobium tomentosum</i>	Araribá	75	nativa
D	Anacardiaceae	<i>Astronium urundeuva</i>	Aroeira-preta	57	
D	Fabaceae	<i>Peltophorum dubium</i>	Canafistula	41	nativa
D	Primulaceae	<i>Myrsine coriacea</i>	Capororoca	344	nativa
D	Meliaceae	<i>Trichilia clauseni</i>	Catiguá-vermelho	39	
D	Fabaceae	<i>Poecilanthe parviflora</i>	Coração-de-negro	284	
D	Lythraceae	<i>Lafoensia pacari</i>	Dedaleiro	574	nativa
D	Fabaceae	<i>Albizia niopoides</i>	Farinha-seca	67	
D	Moraceae	<i>Ficus adhatodifolia</i>	Figueira-vermifuga	290	nativa
D	Apocynaceae	<i>Aspidosperma ramiflorum</i>	Guatambu	166	
D	Boraginaceae	<i>Cordia trichotoma</i>	Louro-pardo	136	nativa
D	Fabaceae	<i>Myrocarpus frondosus</i>	Óleo-pardo	40	nativa
D	Rutaceae	<i>Balfourodendron riedelianum</i>	Pau-marfim	68	
D	Rubiaceae	<i>Calycophyllum spruceanum</i>	Pau-mulato	132	
D	Apocynaceae	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	Peroba-rosa	36	nativa
D	Rhamnaceae	<i>Colubrina glandulosa</i>	Saguaraji-vermelho	18	nativa

**CLASSE C: DE 1.51 METRO A 2 METROS DE ALTURA**

Classe	Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
C	Fabaceae	<i>Pterocarpus rohrii</i>	Aldrago	461	nativa
C	Fabaceae	<i>Holocalyx balansae</i>	Alecrim-de-campinas	232	
C	Fabaceae	<i>Anadenanthera peregrina</i>	Angico-preto	77	nativa
C	Myrtaceae	<i>Psidium myrtaoides</i>	Araçá-roxo	92	nativa
C	Fabaceae	<i>Centrolobium tomentosum</i>	Araribá	123	nativa
C	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Aroeira-pimenteira	14	nativa
C	Anacardiaceae	<i>Astronium urundeuva</i>	Aroeira-preta	1644	
C	Boraginaceae	<i>Cordia superba</i>	Babosa-branca	101	
C	Rubiaceae	<i>Posoqueria latifolia</i>	Baga-de-macaco	128	nativa

C	Myrtaceae	<i>Myrciaria glazioviana</i>	Cabeludinha	116	
C	Fabaceae	<i>Myroxylon peruiferum</i>	Cabreúva	64	nativa
C	Myrtaceae	<i>Myrcia multiflora</i>	Cambuí-branco	74	nativa
C	Myrtaceae	<i>Myrciaria floribunda</i>	Cambuí-vermelho	240	nativa
C	Fabaceae	<i>Peltophorum dubium</i>	Canafístula	193	nativa
C	Lauraceae	<i>Nectandra oppositifolia</i>	Canela-ferrugem	21	nativa
C	Primulaceae	<i>Myrsine coriacea</i>	Capororoca	1864	nativa
C	Primulaceae	<i>Myrsine umbellata</i>	Capororoca-graúda	30	nativa
C	Bignoniaceae	<i>Jacaranda cuspidifolia</i>	Caroba	35	
C	Malvaceae	<i>Pachira glabra</i>	Castanha-do-maranhão	306	
C	Meliaceae	<i>Trichilia claussenii</i>	Catiguá-vermelho	64	
C	Arecaceae	<i>Chamaedorea microspadix</i>	Chameodória	139	
C	Malvaceae	<i>Sterculia curiosa</i>	Chichá	118	
C	Fabaceae	<i>Poecilanthe parviflora</i>	Coração-de-negro	720	
C	Lythraceae	<i>Lafoensia pacari</i>	Dedaleiro	953	nativa
C	Fabaceae	<i>Lonchocarpus cultratus</i>	Embira-de-sapo	30	nativa
C	Fabaceae	<i>Albizia niopoides</i>	Farinha-seca	154	
C	Moraceae	<i>Ficus luschnathiana</i>	Figueira-mata-pau	267	nativa
C	Myrtaceae	<i>Campomanesia xanthocarpa</i>	Gabiroba	42	nativa
C	Myrtaceae	<i>Campomanesia guaviroba</i>	Gabiroba-do-litoral	142	nativa
C	Myrtaceae	<i>Myrcianthes pungens</i>	Guabiju	18	
C	Fabaceae	<i>Dahlstedtia muehlbergianus</i>	Guaianã	59	
C	Calophyllaceae	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Guanandi	611	
C	Apocynaceae	<i>Aspidosperma ramiflorum</i>	Guatambu	299	
C	Apocynaceae	<i>Aspidosperma olivaceum</i>	Guatambu-oliva	116	nativa
C	Fabaceae	<i>Inga laurina</i>	Ingá-branco	32	
C	Bignoniaceae	<i>Handroanthus heptaphyllus (anão)</i>	Ipê-roxo-anão	29	
C	Bignoniaceae	<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	Ipê-roxo-de-sete-folhas	93	nativa
C	Malvaceae	<i>Heliocarpus popayanensis</i>	Jangada-brava	325	
C	Myrtaceae	<i>Eugenia speciosa</i>	Laranjinha-da-mata	38	nativa
C	Apocynaceae	<i>Tabernaemontana hystrix</i>	Leiteira	44	nativa
C	Verbenaceae	<i>Aloysia virgata</i>	Lixeira	69	nativa
C	Boraginaceae	<i>Cordia trichotoma</i>	Louro-pardo	429	nativa

C	Fabaceae	<i>Senegalia polyphylla</i>	Monjoleiro	22	
C	Malvaceae	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Mutambo	72	
C	Arecaceae	<i>Ptychosperma macarthurii</i>	Palmeira-macarthuri	513	
C	Phytolaccaceae	<i>Gallesia integrifolia</i>	Pau-d'álho	886	
C	Rubiaceae	<i>Calycophyllum spruceanum</i>	Pau-mulato	220	
C	Apocynaceae	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	Peroba-rosa	187	nativa
C	Rosaceae	<i>Prunus myrtifolia</i>	Pessegueiro-bravo	20	nativa
C	Myrtaceae	<i>Eugenia uniflora</i>	Pitanga	190	nativa
C	Solanaceae	<i>Solanum pseudoquina</i>	Quina-de-são-paulo	102	nativa
C	Rhamnaceae	<i>Colubrina glandulosa</i>	Saguaraji-vermelho	324	nativa
C	Arecaceae	<i>Phoenix canariensis</i>	Tamareira-das-canárias	45	
C	Fabaceae	<i>Enterolobium contortisiliquum</i>	Tamboril	28	
C	Fabaceae	<i>Chloroleucon tortum</i>	Tataré	70	
C	Bixaceae	<i>Bixa orellana</i>	Urucum	23	

#### CLASSE B: DE 0,7 METRO A 1,5 METRO DE ALTURA

Classe	Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
B	Lauraceae	<i>Persea willdenovii</i>	Abacatinho-do-mato	32	nativa
B	Malvaceae	<i>Luehea grandiflora</i>	Açoita-cavalo-graúdo	32	nativa
B	Malvaceae	<i>Luehea divaricata</i>	Açoita-cavalo-miúdo	66	nativa
B	Sapotaceae	<i>Chrysophyllum gonocarpum</i>	Aguaí	57	nativa
B	Phytolaccaceae	<i>Seguiera langsdorffii</i>	Agulheiro	45	nativa
B	Fabaceae	<i>Pterocarpus rohrii</i>	Aldrigo	313	nativa
B	Fabaceae	<i>Holocalyx balansae</i>	Alecrim-de-campinas	756	
B	Malvaceae	<i>Talipariti pernambucense</i>	Algodão-da-praia	84	
B	Fabaceae	<i>Amburana cearensis</i>	Amburana-de-cheiro	17	
B	Myrtaceae	<i>Eugenia candolleana</i>	Ameixa-da-mata	170	
B	Euphorbiaceae	<i>Joannesia princeps</i>	Andá-açu	99	
B	Fabaceae	<i>Anadenanthera peregrina</i>	Angico-preto	898	nativa
B	Fabaceae	<i>Anadenanthera colubrina</i>	Angico-vermelho	139	nativa
B	Myrtaceae	<i>Psidium cattleyanum</i>	Araçá-amarelo	2293	nativa
B	Myrtaceae	<i>Psidium friedrichsthalianum</i>	Araçá-da-costa-rica	378	

B	Combretaceae	<i>Terminalia mameluco</i>	Araçá-d'água	100	
B	Myrtaceae	<i>Psidium firmum</i>	Araçá-do-cerrado	36	
B	Myrtaceae	<i>Psidium cattleyanum var. gigante</i>	Araçá-gigante	830	
B	Moraceae	<i>Sorocea bonplandii</i>	Araçari	21	nativa
B	Myrtaceae	<i>Psidium myrtoides</i>	Araçá-roxo	3337	nativa
B	Myrtaceae	<i>Psidium cattleyanum var. purpureum</i>	Araçá-vermelho	2261	
B	Fabaceae	<i>Centrolobium tomentosum</i>	Araribá	305	nativa
B	Annonaceae	<i>Annona mucosa</i>	Araticum	269	
B	Annonaceae	<i>Annona cacans</i>	Araticum-cagão	25	nativa
B	Annonaceae	<i>Annona glaba</i>	Araticum-do-mangue	1299	
B	Annonaceae	<i>Annona sylvatica</i>	Araticum-do-mato	87	nativa
B	Araucariaceae	<i>Araucaria angustifolia</i>	Araucária	1345	nativa
B	Arecaceae	<i>Dypsis lutescens</i>	Areca-bambu	99	
B	Anacardiaceae	<i>Lithraea molleoides</i>	Aroeira-branca	103	nativa
B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Aroeira-pimenteira	445	nativa
B	Anacardiaceae	<i>Astronium urundeuva</i>	Aroeira-preta	1293	
B	Clusiaceae	<i>Tovomitopsis paniculata</i>	Azedinha	59	nativa
B	Boraginaceae	<i>Cordia superba</i>	Babosa-branca	831	
B	Clusiaceae	<i>Garcinia gardneriana</i>	Bacupari	249	nativa
B	Rubiaceae	<i>Posoqueria latifolia</i>	Baga-de-macaco	564	nativa
B	Fabaceae	<i>Machaerium sp.</i>	Bico-de-pato	219	
B	Myrtaceae	<i>Myrciaria glazioviana</i>	Cabeludinha	1630	
B	Fabaceae	<i>Myroxylon peruiferum</i>	Cabreúva	383	nativa
B	Boraginaceae	<i>Cordia ecalyculata</i>	Café-de-bugre	492	nativa
B	Celastraceae	<i>Monteverdia gonoclada</i>	Cafézinho-do-mato	40	nativa
B	Asteraceae	<i>Moquiniastrum polymorphum</i>	Cambará	16	nativa
B	Sapindaceae	<i>Cupania vernalis</i>	Camboatã	27	nativa
B	Salicaceae	<i>Casearia decandra</i>	Cambroé	554	nativa
B	Myrtaceae	<i>Plinia edulis</i>	Cambucá	44	
B	Myrtaceae	<i>Campomanesia phaea</i>	Cambuci	1275	nativa
B	Myrtaceae	<i>Myrcia multiflora</i>	Cambuí-branco	432	nativa
B	Myrtaceae	<i>Myrciaria floribunda</i>	Cambuí-vermelho	163	nativa
B	Fabaceae	<i>Peltophorum dubium</i>	Canafístula	789	nativa

B	Lauraceae	<i>Cinnamomum burmannii</i>	Canela	37	
B	Lauraceae	<i>Cryptocarya aschersoniana</i>	Canela-batalha	50	nativa
B	Lauraceae	<i>Nectandra oppositifolia</i>	Canela-ferrugem	24	nativa
B	Lauraceae	<i>Nectandra megapotamica</i>	Canelinha	76	nativa
B	Combretaceae	<i>Terminalia argentea</i>	Capitão-do-mato	44	
B	Euphorbiaceae	<i>Croton floribundus</i>	Capixingui	481	nativa
B	Primulaceae	<i>Myrsine coriacea</i>	Capororoca	4083	nativa
B	Primulaceae	<i>Myrsine parvifolia</i>	Capororoca-da-praia	138	
B	Primulaceae	<i>Myrsine umbellata</i>	Capororoca-graúda	171	nativa
B	Ebenaceae	<i>Diospyros inconstans</i>	Caquizeiro-do-mato	24	nativa
B	Arecaceae	<i>Aiphanes horrida</i>	Cariota-de-espinho	35	
B	Bignoniaceae	<i>Jacaranda puberula</i>	Carobinha	15	nativa
B	Malvaceae	<i>Pachira glabra</i>	Castanha-do-maranhão	1095	
B	Meliaceae	<i>Guarea macrophylla</i>	Catiguá-morcego	108	nativa
B	Meliaceae	<i>Trichilia claussenii</i>	Catiguá-vermelho	547	
B	Phytolaccaceae	<i>Phytolacca dioica</i>	Cebileiro	120	nativa
B	Myrtaceae	<i>Eugenia involucrata</i>	Cereja-do-rio-grande	612	nativa
B	Sapindaceae	<i>Allophylus edulis</i>	Chal-chal	91	
B	Arecaceae	<i>Chamaedorea microspadix</i>	Chameodória	170	
B	Malvaceae	<i>Sterculia curiosa</i>	Chichá	287	
B	Fabaceae	<i>Cassia ferruginea</i>	Chuva-de-ouro	94	nativa
B	Annonaceae	<i>Annona reticulata</i>	Condessa	50	
B	Fabaceae	<i>Poecilanthe parviflora</i>	Coração-de-negro	396	
B	Lythraceae	<i>Lafoensia pacari</i>	Dedaleiro	2191	nativa
B	Fabaceae	<i>Lonchocarpus cultratus</i>	Embira-de-sapo	366	nativa
B	Malvaceae	<i>Pseudobombax grandiflorum</i>	Embiruçú	21	nativa
B	Fabaceae	<i>Erythrina speciosa</i>	Eritrina-candelabro	30	nativa
B	Myrtaceae	<i>Eugenia sprengellii</i>	Eugênia-pinheirinho	15	
B	Fabaceae	<i>Cassia leptophylla</i>	Falso-barbatimão	261	
B	Fabaceae	<i>Albizia niopoides</i>	Farinha-seca	590	
B	Myrtaceae	<i>Feijoa sellowiana</i>	Feijoa	537	
B	Moraceae	<i>Ficus guaranitica</i>	Figueira-branca	74	nativa
B	Moraceae	<i>Ficus enormis</i>	Figueira-da-pedra	23	

B	Moraceae	<i>Ficus luschnathiana</i>	Figueira-mata-pau	3494	nativa
B	Moraceae	<i>Ficus adhatodifolia</i>	Figueira-vermifuga	190	nativa
B	Solanaceae	<i>Lochroma arborescens</i>	Fruto-de-sabiá	43	
B	Myrtaceae	<i>Campomanesia xanthocarpa</i>	Gabiropa	505	nativa
B	Myrtaceae	<i>Campomanesia guazumifolia</i>	Gabiropa-do-campo	39	nativa
B	Myrtaceae	<i>Campomanesia guaviroba</i>	Gabiropa-do-litoral	394	nativa
B	Myrtaceae	<i>Campomanesia eugenioides</i>	Gabiropa-do-mato	40	nativa
B	Myrtaceae	<i>Campomanesia neriiflora</i>	Gabiropa-maracujá	44	nativa
B	Moraceae	<i>Ficus organensis</i>	Gameleira-brava	3129	
B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i>	Goiaba	236	
B	Myrtaceae	<i>Eugenia brasiliensis</i>	Grumixama	3062	nativa
B	Myrtaceae	<i>Myrcianthes pungens</i>	Guabiju	273	
B	Salicaceae	<i>Casearia sylvestris</i>	Guaçatonga	766	nativa
B	Salicaceae	<i>Casearia pauciflora</i>	Guaçatonga-bacupari	36	
B	Fabaceae	<i>Dahlsteddia muehlbergianus</i>	Guaianã	224	
B	Myrtaceae	<i>Myrcia oblongata</i>	Guamirim	123	nativa
B	Myrtaceae	<i>Myrcia brasiliensis</i>	Guamirim-brasileiro	39	nativa
B	Calophyllaceae	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Guanandi	628	
B	Fabaceae	<i>Schizolobium parahyba</i>	Guapuruvu	18	nativa
B	Euphorbiaceae	<i>Savia dictyocarpa</i>	Guaraiúva	47	nativa
B	Rutaceae	<i>Esenbeckia leiocarpa</i>	Guarantã	339	
B	Anacardiaceae	<i>Astronium graveolens</i>	Guaritá	20	
B	Fabaceae	<i>Parapiptadenia rigida</i>	Guarucaia	449	nativa
B	Apocynaceae	<i>Aspidosperma ramiflorum</i>	Guatambu	1296	
B	Fabaceae	<i>Inga laurina</i>	Ingá-branco	708	
B	Fabaceae	<i>Inga vera</i>	Ingá-do-brejo	428	nativa
B	Fabaceae	<i>Inga marginata</i>	Ingá-feijão	31	nativa
B	Fabaceae	<i>Inga vera subsp. Affinis</i>	Ingá-uruguensis	384	
B	Bignoniaceae	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	Ipê-amarelo	602	nativa
B	Bignoniaceae	<i>Handroanthus umbellatus</i>	Ipê-amarelo-do-brejo	12	nativa
B	Bignoniaceae	<i>Tabebuia rosealba</i>	Ipê-branco	209	
B	Bignoniaceae	<i>Handroanthus heptaphyllus (anão)</i>	Ipê-roxo-anão	342	
B	Bignoniaceae	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	Ipê-roxo-de-bola	851	nativa

B	Bignoniaceae	<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	Ipê-roxo-de-sete-folhas	1810	nativa
B	Bignoniaceae	<i>Cybistax antisyphilitica</i>	Ipê-verde	254	nativa
B	Myrtaceae	<i>Plinia grandifolia</i>	Jabuticaba-gigante	26	
B	Fabaceae	<i>Machaerium paraguariense</i>	Jacarandá-branco	150	
B	Fabaceae	<i>Dalbergia nigra</i>	Jacarandá-da-bahia	199	
B	Fabaceae	<i>Machaerium nyctitans</i>	Jacarandá-de-espinho	43	nativa
B	Malvaceae	<i>Heliocarpus popayanensis</i>	Jangada-brava	229	
B	Fabaceae	<i>Hymenaea courbaril</i>	Jatobá	373	nativa
B	Rubiaceae	<i>Genipa americana</i>	Jenipapo	1162	
B	Lecythidaceae	<i>Cariniana estrellensis</i>	Jequitibá-branco	333	nativa
B	Solanaceae	<i>Solanum jussiaei</i>	Juá-cipó-de-restinga	69	
B	Rubiaceae	<i>Psychotria carthagenensis</i>	Juruparana	285	nativa
B	Myrtaceae	<i>Eugenia speciosa</i>	Laranjinha-da-mata	94	nativa
B	Apocynaceae	<i>Tabernaemontana hystrix</i>	Leiteira	74	nativa
B	Rubiaceae	<i>Randia armata</i>	Limoeiro-do-mato	37	nativa
B	Verbenaceae	<i>Aloysia virgata</i>	Lixeira	236	nativa
B	Boraginaceae	<i>Cordia trichotoma</i>	Louro-pardo	124	nativa
B	Fabaceae	<i>Cyclolobium brasiliense</i>	Louveira	70	
B	Rutaceae	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i>	Mamica-de-porca	107	nativa
B	Melastomataceae	<i>Pleroma mutabile</i>	Manacá-da-serra	728	nativa
B	Cactaceae	<i>Cereus jamacaru</i>	Mandacaru	489	
B	Fabaceae	<i>Senna macranthera</i>	Manduirana	528	nativa
B	Nyctaginaceae	<i>Guapira opposita</i>	Maria-mole	64	nativa
B	Meliaceae	<i>Guarea guidonea</i>	Marinheiro	36	
B	Fabaceae	<i>Senegalia polyphylla</i>	Monjoleiro	818	
B	Celastraceae	<i>Monteverdia sp.</i>	Monteverdia	198	
B	Malvaceae	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Mutambo	249	
B	Fabaceae	<i>Myrocarpus frondosus</i>	Óleo-pardo	591	nativa
B	Rutaceae	<i>Helietta apiculata</i>	Ossó-de-burro	204	
B	Malvaceae	<i>Ceiba speciosa</i>	Paineira	475	nativa
B	Arecaceae	<i>Roystonea oleracea</i>	Palmeira-imperial	37	
B	Arecaceae	<i>Ptychosperma macarthurii</i>	Palmeira-macarthuri	448	
B	Arecaceae	<i>Dictyosperma album</i>	Palmeira-princesa	96	



B	Arecaceae	<i>Dypsis decaryi</i>	Palmeira-triângulo	33	
B	Arecaceae	<i>Euterpe edulis</i>	Palmito-juçara	4118	nativa
B	Fabaceae	<i>Bauhinia longifolia</i>	Pata-de-vaca	337	
B	Fabaceae	<i>Pterogyne nitens</i>	Pau-amendoim	630	
B	Fabaceae	<i>Paubrasilia echinata</i>	Pau-brasil	72	
B	Fabaceae	<i>Senna multijuga</i>	Pau-cigarra	204	nativa
B	Phytolaccaceae	<i>Gallesia integrifolia</i>	Pau-d'álho	1227	
B	Fabaceae	<i>Libidibia ferrea</i>	Pau-ferro	139	
B	Polygonaceae	<i>Triplaris americana</i>	Pau-formiga	26	
B	Rutaceae	<i>Balfourodendron riedelianum</i>	Pau-marfim	248	
B	Rubiaceae	<i>Calycophyllum spruceanum</i>	Pau-mulato	510	
B	Verbenaceae	<i>Citharexylum myrianthum</i>	Pau-viola	126	nativa
B	Anacardiaceae	<i>Tapirira guianensis</i>	Peito-de-pombo	29	nativa
B	Apocynaceae	<i>Aspidosperma cylindrocarpon</i>	Peroba-poca	36	
B	Apocynaceae	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	Peroba-rosa	3073	nativa
B	Rosaceae	<i>Prunus myrtifolia</i>	Pessegueiro-bravo	116	nativa
B	Arecaceae	<i>Pinanga coronata</i>	Pinanga	229	
B	Myrtaceae	<i>Eugenia uniflora</i>	Pitanga	1046	nativa
B	Solanaceae	<i>Solanum pseudoquina</i>	Quina-de-são-paulo	102	nativa
B	Sapindaceae	<i>Sapindus saponaria</i>	Sabão-de-soldado	150	
B	Rhamnaceae	<i>Colubrina glandulosa</i>	Saguaraji-vermelho	969	nativa
B	Loganiaceae	<i>Strychnos brasiliensis</i>	Salta-martim	27	
B	Fabaceae	<i>Samanea tubulosa</i>	Sete-casas	20	
B	Lamiaceae	<i>Aegiphila integrifolia</i>	Tamanqueiro	42	nativa
B	Arecaceae	<i>Phoenix robelenii</i>	Tamareira-anã	500	
B	Arecaceae	<i>Phoenix canariensis</i>	Tamareira-das-canárias	120	
B	Fabaceae	<i>Tamarindus indica</i>	Tamarindo	54	
B	Fabaceae	<i>Enterolobium contortisiliquum</i>	Tamboril	68	
B	Euphorbiaceae	<i>Alchornea sidifolia</i>	Tapiá	162	nativa
B	Euphorbiaceae	<i>Alchornea triplinervia</i>	Tapiá-guaçú	129	nativa
B	Bixaceae	<i>Bixa orellana</i>	Urucum	61	
B	Myrtaceae	<i>Eugenia pyriformis</i>	Uvaia	197	nativa

CLASSE A: DE 0,2 METRO A 0,7 METRO DE ALTURA

Classe	Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
A	Lauraceae	<i>Persea willdenovii</i>	Abacatinho-do-mato	10	nativa
A	Malpighiaceae	<i>Malpighia emarginata</i>	Acerola	10	
A	Clusiaceae	<i>Garcinia humilis</i>	Achaicharu	11	
A	Malvaceae	<i>Luehea grandiflora</i>	Açoita-cavalo-graúdo	10	nativa
A	Sapotaceae	<i>Chrysophyllum gonocarpum</i>	Aguaí	127	nativa
A	Phytolaccaceae	<i>Sequiaria langsdorffii</i>	Agulheiro	248	nativa
A	Fabaceae	<i>Pterocarpus rohrii</i>	Aldrago	430	nativa
A	Fabaceae	<i>Holocalyx balansae</i>	Alecrim-de-campinas	168	
A	Myrtaceae	<i>Eugenia candolleana</i>	Ameixa-da-mata	679	
A	Fabaceae	<i>Platypodium elegans</i>	Amendoim-do-campo	66	nativa
A	Euphorbiaceae	<i>Joannesia princeps</i>	Andá-açu	23	
A	Fabaceae	<i>Anadenanthera colubrina</i>	Angico-branco	23	nativa
A	Fabaceae	<i>Anadenanthera peregrina</i>	Angico-preto	291	nativa
A	Fabaceae	<i>Anadenanthera colubrina</i>	Angico-vermelho	74	nativa
A	Fabaceae	<i>Sesbania virgata</i>	Angiquinho	635	nativa
A	Myrtaceae	<i>Psidium cattleyanum</i>	Araçá-amarelo	1561	nativa
A	Myrtaceae	<i>Eugenia stipitata</i>	Araçá-boi	44	
A	Myrtaceae	<i>Psidium rufum</i>	Araçá-cagão	657	nativa
A	Combretaceae	<i>Terminalia mameluco</i>	Araçá-d'água	27	
A	Myrtaceae	<i>Psidium guineense</i>	Araçá-do-campo	36	
A	Myrtaceae	<i>Psidium cattleyanum var. gigante</i>	Araçá-gigante	100	
A	Myrtaceae	<i>Psidium cf cupreum</i>	Araçá-peludo	210	
A	Myrtaceae	<i>Psidium acidum</i>	Araçá-pera	29	
A	Myrtaceae	<i>Eugenia leitonii</i>	Araçá-piranga	354	
A	Myrtaceae	<i>Psidium myrtoides</i>	Araçá-roxo	4136	nativa
A	Myrtaceae	<i>Psidium sp.</i>	Araçá-verde	38	
A	Myrtaceae	<i>Psidium cattleyanum var. purpureum</i>	Araçá-vermelho	10855	
A	Fabaceae	<i>Centrolobium tomentosum</i>	Araribá	38	nativa
A	Annonaceae	<i>Annona mucosa</i>	Araticum	639	

A	Annonaceae	<i>Annona glaba</i>	Araticum-do-mangue	314	
A	Annonaceae	<i>Annona sylvatica</i>	Araticum-do-mato	30	nativa
A	Annonaceae	<i>Annona dolabripetala</i>	Araticum-pecanine	189	nativa
A	Araucariaceae	<i>Araucaria angustifolia</i>	Araucária	702	nativa
A	Fabaceae	<i>Dalbergia frutescens</i>	Arco-de-pipa	54	nativa
A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Aroeira-pimenteira	18	nativa
A	Anacardiaceae	<i>Astronium urundeuva</i>	Aroeira-preta	58	
A	Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i>	Aroeira-salsa	40	
A	Clusiaceae	<i>Tovomitopsis paniculata</i>	Azedinha	116	nativa
A	Boraginaceae	<i>Cordia superba</i>	Babosa-branca	1206	
A	Clusiaceae	<i>Garcinia gardneriana</i>	Bacupari	670	nativa
A	Rubiaceae	<i>Posoqueria latifolia</i>	Baga-de-macaco	143	nativa
A	Euphorbiaceae	<i>Tetrorchidium rubrivenium</i>	Baúna	194	nativa
A	Fabaceae	<i>Machaerium sp.</i>	Bico-de-pato	181	
A	Solanaceae	<i>Solanum cernuum</i>	Braço-de-preguiça	10	nativa
A	Rubiaceae	<i>Bathysa australis</i>	Caá-açu	16	
A	Myrtaceae	<i>Myrciaria glazioviana</i>	Cabeludinha	1724	
A	Fabaceae	<i>Myroxylon peruiferum</i>	Cabreúva	572	nativa
A	Melastomataceae	<i>Miconia formosa</i>	Cabuçu	95	nativa
A	Boraginaceae	<i>Cordia ecalyculata</i>	Café-de-bugre	783	nativa
A	Picramniaceae	<i>Picramnia glazioviana</i>	Cafézinho	11	nativa
A	Celastraceae	<i>Monteverdia gonoclada</i>	Cafézinho-do-mato	1830	nativa
A	Rubiaceae	<i>Psychotria suterella</i>	Cafezinho-roxo-da-mata	68	nativa
A	Verbenaceae	<i>Cupania vernalis</i>	Camboatã	95	nativa
A	Salicaceae	<i>Casearia decandra</i>	Cambroé	162	nativa
A	Myrtaceae	<i>Plinia edulis</i>	Cambucá	254	
A	Myrtaceae	<i>Campomanesia phaea</i>	Cambuci	862	nativa
A	Myrtaceae	<i>Myrcia multiflora</i>	Cambuí-branco	433	nativa
A	Myrtaceae	<i>Myrciaria delicatula</i>	Campari-berry	88	nativa
A	Fabaceae	<i>Peltophorum dubium</i>	Canafístula	477	nativa
A	Lauraceae	<i>Cinnamomum burmannii</i>	Canela	22	
A	Lauraceae	<i>Nectandra barbellata</i>	Canela-barbelata	10	nativa
A	Lauraceae	<i>Cryptocarya aschersoniana</i>	Canela-batalha	40	nativa

A	Lauraceae	<i>Ocotea porosa</i>	Canela-imbuia	71	nativa
A	Lauraceae	<i>Cryptocaria moscata</i>	Canela-moscada	266	
A	Lauraceae	<i>Endlicheria paniculata</i>	Canela-peluda	51	nativa
A	Lauraceae	<i>Ocotea aciphylla</i>	Canela-poca	21	nativa
A	Lauraceae	<i>Nectandra megapotamica</i>	Canelinha	36	nativa
A	Meliaceae	<i>Cabralea canjerana</i>	Canjerana	130	nativa
A	Combretaceae	<i>Terminalia argentea</i>	Capitão-do-mato	14	
A	Monimiaceae	<i>Mollinedia schottiana</i>	Capixin	42	nativa
A	Primulaceae	<i>Myrsine coriacea</i>	Capororoca	441	nativa
A	Primulaceae	<i>Myrsine umbellata</i>	Capororoca-graúda	624	nativa
A	Bignoniaceae	<i>Jacaranda cuspidifolia</i>	Caroba	40	
A	Bignoniaceae	<i>Jacaranda puberula</i>	Carobinha	371	nativa
A	Malvaceae	<i>Pachira glabra</i>	Castanha-do-maranhão	150	
A	Meliaceae	<i>Guarea macrophylla</i>	Catiguá-morcego	219	nativa
A	Phytolaccaceae	<i>Phytolacca dioica</i>	Ceboleiro	45	nativa
A	Picramniaceae	<i>Picramnia parvifolia</i>	Cedrinho-café	161	nativa
A	Meliaceae	<i>Cedrela fissilis</i>	Cedro	90	nativa
A	Myrtaceae	<i>Eugenia cereja</i>	Cereja-do-mato	123	nativa
A	Myrtaceae	<i>Eugenia involucrata</i>	Cereja-do-rio-grande	4810	nativa
A	Sapindaceae	<i>Allophylus edulis</i>	Chal-chal	1124	
A	Fabaceae	<i>Cassia ferruginea</i>	Chuva-de-ouro	482	nativa
A	Bignoniaceae	<i>Bignoniaceae</i>	Cipó-una	15	
A	Clusiaceae	<i>Clusia criuva</i>	Clusia-criúva	35	nativa
A	Fabaceae	<i>Copaifera trapezifolia</i>	Copaíba	122	nativa
A	Fabaceae	<i>Poecilanthe parviflora</i>	Coração-de-negro	119	
A	Lythraceae	<i>Lafoensia pacari</i>	Dedaleiro	1877	nativa
A	Fabaceae	<i>Lonchocarpus cultratus</i>	Embira-de-sapo	54	nativa
A	Malvaceae	<i>Pseudobombax grandiflorum</i>	Embiruçú	186	nativa
A	Malvaceae	<i>Eriotheca pentaphylla</i>	Erioteca	20	nativa
A	Fabaceae	<i>Erythrina speciosa</i>	Eritrina-candelabro	138	nativa
A	Celastraceae	<i>Monteverdia truncata</i>	Espinheira-santa	10	
A	Fabaceae	<i>Cassia leptophylla</i>	Falso-barbatimão	469	
A	Fabaceae	<i>Albizia niopoides</i>	Farinha-seca	100	

A	Myrtaceae	<i>Feijoa sellowiana</i>	Feijoa	101	
A	Moraceae	<i>Ficus luschnathiana</i>	Figueira-mata-pau	2354	nativa
A	Moraceae	<i>Ficus adhatodifolia</i>	Figueira-vermifuga	1017	nativa
A	Ochnaceae	<i>Ouratea castaneifolia</i>	Folha-de-castanha	20	
A	Myrtaceae	<i>Campomanesia xanthocarpa</i>	Gabiropa	577	nativa
A	Myrtaceae	<i>Campomanesia guazumifolia</i>	Gabiropa-do-campo	29	nativa
A	Myrtaceae	<i>Campomanesia guaviroba</i>	Gabiropa-do-litoral	471	nativa
A	Myrtaceae	<i>Campomanesia eugenioides</i>	Gabiropa-do-mato	151	nativa
A	Myrtaceae	<i>Campomanesia neriiflora</i>	Gabiropa-maracujá	1503	nativa
A	Myrtaceae	<i>Campomanesia schlechtendaliana</i>	Gabiropa-verde-rugosa	3	nativa
A	Moraceae	<i>Ficus organensis</i>	Gameleira-brava	1614	
A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i>	Goiaba	50	
A	Myrtaceae	<i>Eugenia brasiliensis</i>	Grumixama	2683	nativa
A	Myrtaceae	<i>Eugenia brasiliensis var. leucocarpa</i>	Grumixama-amarela	36	
A	Myrtaceae	<i>Myrcianthes pungens</i>	Guabiju	30	
A	Salicaceae	<i>Casearia sylvestris</i>	Guaçatonga	366	nativa
A	Salicaceae	<i>Casearia pauciflora</i>	Guaçatonga-bacupari	16	
A	Fabaceae	<i>Dahlsteddia muehlbergianus</i>	Guaianã	407	
A	Myrtaceae	<i>Myrcia oblongata</i>	Guamirim	1424	nativa
A	Myrtaceae	<i>Myrcia brasiliensis</i>	Guamirim-brasileiro	139	nativa
A	Myrtaceae	<i>Myrcia anacardiifolia</i>	Guamirim-da-folha-larga	88	nativa
A	Myrtaceae	<i>Eugenia catharinensis</i>	Guamirim-mole	36	
A	Calophyllaceae	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Guanandi	11	
A	Rubiaceae	<i>Amaioua intermedia</i>	Guapiricica	48	nativa
A	Myrtaceae	<i>Myrcia pubipetala</i>	Guapitinga	26	nativa
A	Rutaceae	<i>Esenbeckia leiocarpa</i>	Guarantã	120	
A	Apocynaceae	<i>Aspidosperma ramiflorum</i>	Guatambu	239	
A	Apocynaceae	<i>Aspidosperma olivaceum</i>	Guatambu-oliva	10	nativa
A	Araliaceae	<i>Dendropanax cuneatus</i>	Guiné	144	nativa
A	Fabaceae	<i>Inga laurina</i>	Ingá-branco	1190	
A	Fabaceae	<i>Inga vera</i>	Ingá-do-brejo	329	nativa
A	Fabaceae	<i>Inga marginata</i>	Ingá-feijão	190	nativa
A	Fabaceae	<i>Inga sessilis</i>	Ingá-ferradura	55	nativa

A	Fabaceae	<i>Inga vera subsp. Affinis</i>	Ingá-uruguensis	210	
A	Bignoniaceae	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	Ipê-amarelo	776	nativa
A	Bignoniaceae	<i>Handroanthus vellosi</i>	Ipê-amarelo-cascudo	261	nativa
A	Bignoniaceae	<i>Handroanthus umbellatus</i>	Ipê-amarelo-do-brejo	24	nativa
A	Bignoniaceae	<i>Handroanthus ochraceus</i>	Ipê-amarelo-do-campo	424	nativa
A	Bignoniaceae	<i>Handroanthus chrysotrichus (tabaquinho)</i>	Ipê-amarelo-tabaquinho	474	
A	Bignoniaceae	<i>Tabebuia roseoalba</i>	Ipê-branco	4501	
A	Bignoniaceae	<i>Handroanthus heptaphyllus (anão)</i>	Ipê-roxo-anão	943	
A	Bignoniaceae	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	Ipê-roxo-de-bola	1472	nativa
A	Bignoniaceae	<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	Ipê-roxo-de-sete-folhas	3244	nativa
A	Bignoniaceae	<i>Zeyheria tuberculosa</i>	Ipê-tabaco	20	nativa
A	Bignoniaceae	<i>Cybistax antisiphilitica</i>	Ipê-verde	4241	nativa
A	Myrtaceae	<i>Plinia peruviana</i>	Jabuticaba	269	
A	Myrtaceae	<i>Plinia grandifolia</i>	Jabuticaba-gigante	585	
A	Fabaceae	<i>Dalbergia nigra</i>	Jacarandá-da-bahia	125	
A	Fabaceae	<i>Machaerium nyctitans</i>	Jacarandá-de-espinho	100	nativa
A	Melastomataceae	<i>Miconia ligustroides</i>	Jacatirãozinho	70	nativa
A	Caricaceae	<i>Jacaratia spinosa</i>	Jaracatiá	197	
A	Apocynaceae	<i>Plumeria rubra</i>	Jasmim-manga	12	
A	Fabaceae	<i>Hymenaea courbaril</i>	Jatobá	351	nativa
A	Fabaceae	<i>Hymenaea martiana</i>	Jatobá-miúdo	18	
A	Rubiaceae	<i>Genipa americana</i>	Jenipapo	852	
A	Lecythidaceae	<i>Cariniana estrellensis</i>	Jequitibá-branco	201	nativa
A	Lecythidaceae	<i>Cariniana legalis</i>	Jequitibá-rosa	12	nativa
A	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Jerivá	1298	nativa
A	Rubiaceae	<i>Psychotria carthagenensis</i>	Juruparana	55	nativa
A	Myrtaceae	<i>Eugenia speciosa</i>	Laranjinha-da-mata	22	nativa
A	Verbenaceae	<i>Aloysia virgata</i>	Lixeira	95	nativa
A	Solanaceae	<i>Solanum lycocarpum</i>	Lobeira	10	
A	Boraginaceae	<i>Cordia trichotoma</i>	Louro-pardo	41	nativa
A	Fabaceae	<i>Cyclobium brasiliense</i>	Louveira	65	
A	Myrtaceae	<i>Eugenia cerasiflora</i>	Mamona	366	nativa
A	Melastomataceae	<i>Pleroma mutabile</i>	Manacá-da-serra	1907	nativa

A	Cactaceae	<i>Cereus jamacaru</i>	Mandacaru	789	
A	Fabaceae	<i>Senna macranthera</i>	Manduirana	896	nativa
A	Rubiaceae	<i>Cordia concolor</i>	Marmelinho	38	
A	Fabaceae	<i>Senegalia polyphylla</i>	Monjoleiro	123	
A	Celastraceae	<i>Monteverdia sp.</i>	Monteverdia	168	
A	Fabaceae	<i>Copaifera langsdorfii</i>	Óleo-de-copaíba	105	
A	Fabaceae	<i>Myrocarpus frondosus</i>	Óleo-pardo	140	nativa
A	Sapindaceae	<i>Dimocarpus longan</i>	Olho-de-dragão	111	
A	Rutaceae	<i>Helietta apiculata</i>	Oso-de-burro	95	
A	Fabaceae	<i>Swartzia langsdorffii</i>	Pacová-de-macaco	13	
A	Malvaceae	<i>Ceiba speciosa</i>	Paineira	104	nativa
A	Arecaceae	<i>Rhapis excelsa</i>	Palmeira-ráfis	51	
A	Arecaceae	<i>Euterpe edulis</i>	Palmito-juçara	4926	nativa
A	Fabaceae	<i>Bauhinia longifolia</i>	Pata-de-vaca	695	
A	Fabaceae	<i>Pterogyne nitens</i>	Pau-amendoim	1238	
A	Fabaceae	<i>Paubrasilia echinata</i>	Pau-brasil	96	
A	Fabaceae	<i>Senna multijuga</i>	Pau-cigarra	311	nativa
A	Phytolaccaceae	<i>Gallesia integrifolia</i>	Pau-d'álho	214	
A	Fabaceae	<i>Libidibia ferrea</i>	Pau-ferro	19	
A	Malvaceae	<i>Apeiba tibourbou</i>	Pau-jangada	14	
A	Rutaceae	<i>Balfourodendron riedelianum</i>	Pau-marfim	71	
A	Anacardiaceae	<i>Tapirira guianensis</i>	Peito-de-pombo	1760	nativa
A	Apocynaceae	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	Peroba-rosa	1267	nativa
A	Rosaceae	<i>Prunus myrtifolia</i>	Pessegueiro-bravo	17	nativa
A	Arecaceae	<i>Pinanga coronata</i>	Pinanga	161	
A	Myrtaceae	<i>Eugenia uniflora</i>	Pitanga	740	nativa
A	Myrtaceae	<i>Eugenia acutata</i>	Pitanga-peluda	586	
A	Melastomataceae	<i>Leandra variabilis</i>	Pixirica-peluda	287	
A	Arecaceae	<i>Sabal minor</i>	Sabal-anã	50	
A	Sapindaceae	<i>Sapindus saponaria</i>	Sabão-de-soldado	55	
A	Rhamnaceae	<i>Colubrina glandulosa</i>	Saguaraji-vermelho	210	nativa
A	Loganiaceae	<i>Strychnos brasiliensis</i>	Salta-martim	381	
A	Lecythidaceae	<i>Lecythis pisonis</i>	Sapucaia	72	

A	Fabaceae	<i>Erythrina verna</i>	Suinã	62	
A	Moraceae	<i>Maclura tinctoria</i>	Taiúva	140	
A	Arecaceae	<i>Phoenix robelenii</i>	Tamareira-anã	120	
A	Arecaceae	<i>Phoenix canariensis</i>	Tamareira-das-canárias	8	
A	Euphorbiaceae	<i>Alchornea triplinervia</i>	Tapiá-guaçú	50	nativa
A	Arecaceae	<i>Ateleia glazioviana</i>	Timbó	1681	
A	Rutaceae	<i>Dictyoloma vandellianum</i>	Tingui-preto	486	nativa
A	Meliaceae	<i>Trichilia sp.</i>	Trichilia	90	
A	Bixaceae	<i>Bixa orellana</i>	Urucum	10	
A	Myrtaceae	<i>Eugenia pyriformis</i>	Uvaia	2424	nativa

#### MUDAS DE EXTRAÇÃO EMBALADAS NO TECIDO DE JUTA (CLASSE C)

Classe	Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
C	Myrtaceae	<i>Myrciaria floribunda</i>	Cambuí-vermelho	2	nativa
C	ARECACEAE	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Jerivá	10	nativa
C	ARECACEAE	<i>Sabal minor</i>	Sabal-anã	200	
C	ARECACEAE	<i>Phoenix roebelenii</i>	Tamareira-anã	600	
C	Myrtaceae	<i>Eugenia pyriformis</i>	Uvaia	6	nativa

#### MUDAS DE EXTRAÇÃO EMBALADAS NO TECIDO DE JUTA (CLASSE D)

Classe	Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
D	FABACEAE	<i>Pterocarpus rohrii</i>	Aldrigo	18	nativa
D	FABACEAE	<i>Holocalyx balansae</i>	Alecrim-de-campinas	15	
D	MYRTACEAE	<i>Psidium myrtoides</i>	Araçá-roxo	50	nativa
D	FABACEAE	<i>Myroxylon peruiferum</i>	Cabreúva	10	nativa
D	MYRTACEAE	<i>Myrcia multiflora</i>	Cambuí-branco	20	nativa
D	MYRTACEAE	<i>Eugenia involucrata</i>	Cereja-do-rio-grande	10	nativa
D	FABACEAE	<i>Cassia ferruginea</i>	Chuva-de-ouro	5	nativa
D	FABACEAE	<i>Poecilanthe parviflora</i>	Coração-de-negro	150	



D	MYRTACEAE	<i>Eugenia brasiliensis</i>	Grumixama	15	nativa
D	APOCYNACEAE	<i>Aspidosperma ramiflorum</i>	Guatambu	20	
D	BIGNONIACEAE	<i>Tabebuia roseoalba</i>	Ipê-branco	30	
D	ARECACEAE	<i>Euterpe edulis</i>	Palmito-juçara	200	nativa
D	APOCYNACEAE	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	Peroba-rosa	14	nativa

#### MUDAS DE EXTRAÇÃO EMBALADAS NO TECIDO DE JUTA (CLASSE E)

Classe	Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
E	FABACEAE	<i>Holocalyx balansae</i>	Alecrim-de-campinas	10	
E	MYRTACEAE	<i>Eugenia candolleana</i>	Ameixa-da-mata	15	
E	MYRTACEAE	<i>Psidium myrtoides</i>	Araçá-roxo	40	nativa
E	MYRTACEAE	<i>Myrciaria glazioviana</i>	Cabeludinha	10	
E	LAURACEAE	<i>Cryptocarya aschersoniana</i>	Canela-batalha	20	nativa
E	MALVACEAE	<i>Pachira glabra</i>	Castanha-do-maranhão	32	
E	FABACEAE	<i>Poecilanthe parviflora</i>	Coração-de-negro	400	
E	MYRTACEAE	<i>Eugenia brasiliensis</i>	Grumixama	20	nativa
E	ARECACEAE	<i>Euterpe edulis</i>	Palmito-juçara	50	nativa
E	RUTACEAE	<i>Balfourodendron riedelianum</i>	Pau-marfim	10	nativa
E	APOCYNACEAE	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	Peroba-rosa	20	nativa
E	SAPINDACEAE	<i>Sapindus saponaria</i>	Sabão-de-soldado	30	
E	MYRTACEAE	<i>Eugenia pyriformis</i>	Uvaia	5	nativa