



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
SAÚDE

# Relatório Epidemiológico

**Casos suspeitos de Intoxicação Exógena por Canabinoides Sintéticos**

Semana Epidemiológica 50/2024

(08/12/2024 a 14/12/2024)

Município de São Paulo

Publicado em: 19 de dezembro de 2024



SEABEVS

Secretaria Executiva  
Atenção Básica  
Especialidades e  
Vigilância em Saúde



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
SAÚDE

# Relatório Epidemiológico

## Casos suspeitos de Intoxicação Exógena por Canabinoides Sintéticos

Semana Epidemiológica 50/2024

### 1. Introdução:

O termo canabinoide refere-se a compostos que se ligam aos receptores canabinoides, independentemente de serem derivados de plantas (fitocannabinoides), fontes endógenas (endocannabinoides) ou processos sintéticos (cannabinoides sintéticos). Os cannabinoides sintéticos (CS) são substâncias popularmente conhecidas como: “maconha sintética”, “drogas K” “K2”, “K4”, “K9”, “selva” “cloud 9”, “spice”, “espace” ou “supermaconha”, que tem a capacidade de produzir muitos efeitos psicoativos e tóxicos a partir da ligação nos receptores canabinoides em humanos. São produzidos em laboratórios clandestinos, sem qualquer controle de qualidade e seus efeitos incidem de forma muito mais intensa e nociva sobre o organismo do que a maconha produzida naturalmente (GOLDFRANKS, 2019; SMS, 2023).

Em 2004, misturas de incenso à base de cannabinoides sintéticos tornaram-se disponíveis na Internet e em tabacarias na Europa Ocidental. O uso popular e a subsequente publicidade aumentaram, resultando em vários usuários apresentando-se aos departamentos de emergência na Alemanha. O JWH-018 foi isolado como o ingrediente psicoativo presente nessas primeiras misturas de incenso. A descoberta levou a uma ação legislativa e subsequente proibição de incenso de ervas contendo JWH-018 na Alemanha, mas quase assim que a proibição entrou em vigor, os fabricantes substituíram por um canabinoide sintético diferente, o JWH-073 (GOLDFRANKS, 2019).

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), são classificados como *Novas Substâncias Psicoativas (NPS)*. Segundo o relatório *World Drug Report 2022*, um total de 57 países relataram apreensões de NPS no ano de 2020, o que representou quase o dobro de apreensões da década anterior, os cannabinoides sintéticos representaram 20,3% (2,7ton.) do total dessas apreensões. Ainda segundo esse relatório, foram identificadas 324 substâncias como cannabinoides sintéticos (UNOCD, 2022).

Desde 2014 a Polícia Federal tem feito diversos alertas, principalmente junto à ANVISA, sobre a presença de cannabinoides sintéticos no país (MJSP, 2017).

A partir da publicação da RDC nº 79, de 23 de maio de 2016 (publicada no DOU de 24/05/2016, seção 1, pág. 36), que atualizou o Anexo I da Portaria SVS/MS nº 344/1998, o Brasil passou a adotar o sistema genérico incluindo classes estruturais precursoras desses compostos aliados à listagem nominal de substâncias, seguindo a tendência mundial que visa aperfeiçoar a forma de classificação de substâncias controladas, com o objetivo de tornar mais eficiente o combate ao tráfico de drogas. A RDC nº 175, de 15 de setembro de 2017 (publicada no DOU de 19/09/2017, seção 1, pág. 33) complementou esta norma, a fim de proibir drogas que ainda não estavam contempladas pelo texto inicial (MS, 2020).

Segundo o Relatório do Ministério da Justiça sobre Drogas Sintéticas de 2021, baseado nos dados coletados pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência sugerem que os problemas atribuídos aos cannabinoides sintéticos estão em crescimento. O custo relativamente baixo, a alta potência e disponibilidade dos cannabinoides sintéticos parecem ter resultado em um maior uso

# Relatório Epidemiológico

## Casos suspeitos de Intoxicação Exógena por Canabinoides Sintéticos

Semana Epidemiológica 50/2024

na Europa entre grupos marginalizados, como os sem-teto e as populações prisionais (EMCDDA, 2022; MJSP, 2022).

Diante da situação epidemiológica emergente na cidade de São Paulo, bem como o aumento observado de notificações de casos suspeitos de intoxicação exógena por estas substâncias, o Programa Municipal de Prevenção e Controle de Intoxicações elaborou o presente documento com o objetivo de caracterizar a situação de exposição a essas substâncias na cidade de São Paulo e contribuir no desenvolvimento de estratégias de prevenção e controle desse problema de saúde pública.

Importante ressaltar que este relatório foi elaborado a partir dos casos suspeitos de intoxicação exógena notificados no Sinan, portanto deve-se presumir que haja subnotificação, assim como atentar que são casos recentes e que a investigação epidemiológica em andamento ainda poderá trazer alterações na caracterização dos casos e seus desfechos.

## 2. Dados epidemiológicos:

### 2.1. Dados gerais:

Fonte de dados	Sinan net
Período analisado	31 de dezembro de 2023 a 14 de dezembro de 2024
Data da extração do banco de dados	17 de dezembro 2024
Total de notificações de casos suspeitos de intoxicação exógena	18.089
Total de notificações de casos suspeitos de intoxicação exógena por drogas de abuso	8.045 (44,5%)
Total de casos suspeitos de IE por canabinoides sintéticos atendidos no MSP <sup>1</sup>	1.057 (13,1% - drogas de abuso)
Óbitos suspeitos de IE por canabinoides sintéticos	11 (1%)


**Legenda:** 1 - Foram consideradas notificações de casos suspeitos de IE por “canabinoides sintéticos”, as que tinham descritas nos campos de agentes tóxicos 1, 2, 3 e/ou princípio ativo 1, 2 e 3 que continhas as denominações (maconha sintética; canabis sintética; canabinoide sintético; maconha sintética K2, K4, K9, Spice, Space e outras descrições para os itens relacionados anteriormente, porém digitados de forma errônea).

# Relatório Epidemiológico


## Casos suspeitos de Intoxicação Exógena por Canabinóides Sintéticos Semana Epidemiológica 50/2024

### 2.2. Análise descritiva:

2.2.1. **Figura 01:** Distribuição das notificações de casos suspeitos de Intoxicação Exógena por drogas de abuso, com destaque para o número e proporção dos canabinóides sintéticos, segundo ano da notificação, cidade de São Paulo, 2024\*



2.2.2. **Figura 02:** Notificações de casos suspeitos de Intoxicação Exógena por canabinóides sintéticos, segundo mês e ano da notificação, cidade de São Paulo, 2024\*




# Relatório Epidemiológico


## Casos suspeitos de Intoxicação Exógena por Canabinoides Sintéticos

Semana Epidemiológica 50/2024

2.2.3. **Figura 03.** Notificações de casos suspeitos de Intoxicação Exógena por canabinoides sintéticos, segundo faixa etária, cidade de São Paulo, 2024\*



2.2.4. **Figura 04.** Notificações de casos suspeitos de Intoxicação Exógena por canabinoides sintéticos, segundo raça/cor, cidade de São Paulo, 2024\*




# Relatório Epidemiológico


## Casos suspeitos de Intoxicação Exógena por Canabinoides Sintéticos

Semana Epidemiológica 50/2024

2.2.5. **Figura 05.** Distribuição das notificações de casos suspeitos de Intoxicação Exógena por canabinoides sintéticos, segundo sexo, cidade de São Paulo, 2024\*



2.2.6. **Figura 06.** Notificações de casos suspeitos de Intoxicação Exógena por canabinoides sintéticos, segundo a escolaridade, cidade de São Paulo, 2024\*



# Relatório Epidemiológico


## Casos suspeitos de Intoxicação Exógena por Canabinoides Sintéticos

Semana Epidemiológica 50/2024

2.2.7. **Quadro 01.** Notificações de casos suspeitos de Intoxicação Exógena por canabinoides sintéticos, segundo Coordenadoria Regional de Saúde de atendimento, cidade de São Paulo, 2024\*

Coordenadoria Regional de Saúde	n	%
LESTE	493	46,6
SUL	193	18,3
SUDESTE	164	15,5
NORTE	151	14,3
CENTRO	38	3,6
OESTE	18	1,7
<b>Total Geral</b>	<b>1.057</b>	<b>100,0</b>

2.2.8. **Figura 07:** Distribuição das notificações de casos suspeitos de Intoxicação Exógena por canabinoides sintéticos, segundo Coordenadoria Regional de Saúde de atendimento, cidade de São Paulo, 2024\*



# Relatório Epidemiológico

## Casos suspeitos de Intoxicação Exógena por Canabinoides Sintéticos

Semana Epidemiológica 50/2024

2.2.9. **Quadro 02.** Notificações de casos suspeitos de Intoxicação Exógena por canabinoides sintéticos, segundo tipo de serviço de saúde de atendimento, cidade de São Paulo, 2024\*

Tipo de Serviço	n	%
CAPS	525	49,7
HOSPITAL	264	25,0
UPA	96	9,1
PS	87	8,2
AMA	40	3,8
UBS	19	1,8
PA	17	1,6
CCI-SP	8	0,8
OUTROS	1	0,1
<b>Total Geral</b>	<b>1.057</b>	<b>100,0</b>

3.1.1. **Quadro 03.** Notificações de casos suspeitos de Intoxicação Exógena por canabinoides sintéticos, segundo Distrito Administrativo de atendimento, cidade de São Paulo, 2024\*

Distrito Administrativo de Atendimento	n	%
VILA JACUÍ	218	20,6
ITAQUERA	94	8,9
PEDREIRA	83	7,9
JABAQUARA	72	6,8
SÃO MATEUS	61	5,8
VILA MARIA	53	5,0
SAPOPEMBA	41	3,9
ITAIM PAULISTA	31	2,9
JAÇANÃ	30	2,8
PERUS	28	2,6
JARDIM SÃO LUÍS	28	2,6
ERMELINO MATARAZZO	27	2,6
CIDADE TIRADENTES	22	2,1
SACOMÃ	21	2,0
BOM RETIRO	21	2,0
CAMPO LIMPO	20	1,9
IPIRANGA	19	1,8
PARELHEIROS	15	1,4
SANTO AMARO	14	1,3
SANTANA	13	1,2

Continua na página 9



# Relatório Epidemiológico

Casos suspeitos de Intoxicação Exógena por Canabinoides Sintéticos

Semana Epidemiológica 50/2024

Distrito Administrativo de Atendimento	n	%
LAJEADO	11	1,0
GUAIANASES	11	1,0
JARDIM PAULISTA	10	0,9
PIRITUBA	10	0,9
CIDADE DUTRA	9	0,9
JOSÉ BONIFÁCIO	8	0,8
JARAGUÁ	8	0,8
CAMPO GRANDE	7	0,7
SÉ	7	0,7
SANTA CECILIA	7	0,7
SÃO MIGUEL	5	0,5
JARDIM ANGELA	5	0,5
MANDAQUI	5	0,5
PARQUE DO CARMO	4	0,4
JARDIM ÂNGELA	4	0,4
CAPÃO REDONDO	3	0,3
ALTO DE PINHEIROS	3	0,3
VILA GUILHERME	2	0,2
ARICANDUVA	2	0,2
CIDADE ADEMAR	2	0,2
RIO PEQUENO	2	0,2
TATUAPÉ	2	0,2
BUTANTÃ	2	0,2
MOOCA	2	0,2
VILA MARIANA	2	0,2
GRAJAÚ	2	0,2
BELA VISTA	2	0,2
IGUATEMI	1	0,1
CANGAÍBA	1	0,1
CARRÃO	1	0,1
CAMBUCCI	1	0,1
ITAIM BIBI	1	0,1
TREMEMBÉ	1	0,1
VILA MATILDE	1	0,1
VILA ANDRADE	1	0,1
CACHOEIRINHA	1	0,1
<b>Total Geral</b>	<b>1.057</b>	<b>100,0</b>

# Relatório Epidemiológico

## Casos suspeitos de Intoxicação Exógena por Canabinoides Sintéticos

Semana Epidemiológica 50/2024

3.1.2. **Quadro 04.** Notificações de casos suspeitos de Intoxicação Exógena por canabinoides sintéticos, segundo local de ocorrência da exposição, cidade de São Paulo, 2024\*

Local de ocorrência da exposição	n	%
Ambiente externo	537	50,8
Residência	318	30,1
Serviço de saúde	5	0,5
Ambiente de trabalho	12	1,1
Escola/creche	4	0,4
Outro	48	4,5
Branco/Ignorado	133	12,6
<b>Total Geral</b>	<b>1.057</b>	<b>100,0</b>

3.1.3. **Quadro 05.** Notificações de casos suspeitos de Intoxicação Exógena por canabinoides sintéticos, segundo classificação final, cidade de São Paulo, 2024\*

Classificação final	n	%
Intoxicação confirmada	921	87,1
Só exposição	87	8,2
Outro diagnóstico	7	0,7
Síndrome de abstinência	11	1,0
Branco/Ignorado	31	2,9
<b>Total Geral</b>	<b>1.057</b>	<b>100,0</b>

**Comentário:** A notificação é feita pelo profissional de saúde na suspeita de intoxicação exógena, considerando a história, sinais clínicos e sintomas presentes no momento do atendimento. Dessa forma, há dificuldade em classificar a intoxicação por canabinoides sintéticos, uma vez que os dados clínicos são inespecíficos e não há até o momento diagnóstico laboratorial toxicológico para confirmar a intoxicação.

# Relatório Epidemiológico

## Casos suspeitos de Intoxicação Exógena por Canabinoides Sintéticos

Semana Epidemiológica 50/2024

3.1.4. **Quadro 06.** Notificações de casos suspeitos de Intoxicação Exógena por canabinoides sintéticos, segundo critério de confirmação do caso, cidade de São Paulo, 2024\*

Critério de confirmação	n	%
<b>Clínico-epidemiológico</b>	560	53,0
<b>Clínico</b>	436	41,2
<b>Laboratorial</b>	46	4,4
<b>Branco/Ignorado</b>	15	1,4
<b>Total Geral</b>	<b>1.057</b>	<b>100,0</b>

**Comentário:** Devido à emergência em saúde pública, ao grande número de substâncias classificadas como canabinoides sintéticos que podem estar presentes nas formulações, e ainda à baixa disponibilidade analítica para detecção e identificação de todos os possíveis agentes, é de suma importância a coleta das informações clínicas e histórico do paciente, para caracterizar a intoxicação exógena por estes agentes.

3.1.5. **Quadro 07.** Notificações de casos suspeitos de Intoxicação Exógena por canabinoides sintéticos, segundo evolução do caso, cidade de São Paulo, 2024\*

Evolução do caso	n	%
<b>Cura sem sequelas</b>	804	76,1
<b>Cura com sequelas</b>	49	4,6
<b>Óbito</b>	11	1,0
<b>Perda de seguimento</b>	33	3,1
<b>Branco/Ignorado</b>	160	15,1
<b>Total Geral</b>	<b>1.057</b>	<b>100,0</b>

**Comentário:** A notificação é feita pelo profissional de saúde na suspeita de intoxicação exógena, considerando a história, sinais clínicos e sintomas presentes no momento do atendimento. Dessa forma, há dificuldade em caracterizar a cura na intoxicação por drogas de abuso e também identificar e correlacionar possíveis sequelas com essas intoxicações.

# Relatório Epidemiológico

## Casos suspeitos de Intoxicação Exógena por Canabinoides Sintéticos

Semana Epidemiológica 50/2024

3.1.6. Investigação Epidemiológica de Óbitos suspeitos de intoxicação por canabinoides sintéticos:

- ✓ 11 casos em investigação (Aguardando resultado laboratorial do IML).
- ✓ Idade: 15 anos; 21 anos; 22 anos; 23 anos (2); 24 anos; 27 anos; 29 anos (2); 44 anos e 51 anos.
- ✓ Sexo: feminino (3); masculino (8).
- ✓ Raça/cor: branca (2); parda (9).
- ✓ Critério de confirmação: CLÍNICO (2); CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO (9).

**Comentário:** Dentre as atividades de vigilância desempenhadas pelo PMPCI, foi desenvolvida a Investigação Epidemiológica Complementar de Casos Suspeitos de Intoxicação Exógena nas situações de óbito, “chumbinho” e casos atípicos. Especificamente os casos suspeitos de óbito por intoxicação exógena por canabinoides sintéticos seguem os fluxos estabelecidos no ROTEIRO AUXILIAR DE INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA COMPLEMENTAR DE ÓBITO POR INTOXICAÇÃO EXÓGENA (SUSPEITA OU CONFIRMADA), com o objetivo de qualificar as informações relacionadas a estes casos, disponível no endereço eletrônico:

[https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia\\_em\\_saude/doencas\\_e\\_agrivos/entro\\_de\\_intoxicacao/index.php?p=331160](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agrivos/entro_de_intoxicacao/index.php?p=331160)

[https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Instrumento%20Auxiliar%20de%20Investiga%C3%A7%C3%A3o%20de%20Obito%20por%20intoxica%C3%A7%C3%A3o%20\(Suspeita%20ou%20confirmada\)%202022v23.pdf](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Instrumento%20Auxiliar%20de%20Investiga%C3%A7%C3%A3o%20de%20Obito%20por%20intoxica%C3%A7%C3%A3o%20(Suspeita%20ou%20confirmada)%202022v23.pdf)

# Relatório Epidemiológico

## Casos suspeitos de Intoxicação Exógena por Canabinoides Sintéticos

Semana Epidemiológica 50/2024

### Referências

Brasil, Ministério da Justiça e Segurança Pública - Polícia Federal, Relatório 2016: Novas Substâncias Psicoativas, Brasília, 2017.

Brasil, Ministério da Justiça e Segurança Pública - Polícia Federal, Relatório 2021: Drogas Sintéticas, Brasília, 2022.

Brasil, Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, Orientação Sobre a Nova Forma de Classificação de Substâncias Proscritas Por Classes Estruturais do Grupo Canabinoides Sintéticos, Brasília, 2020. [acesso em: 10 de maio de 2023]. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/controlados/lista/arquivos-controlados/6557json-file-1>.

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2022), European Drug Report 2022: Trends and Developments, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

LAPOINT JM, Cannabinoids. In: GOLDFRANK et al. Goldfrank's Toxicologic Emergencies, 11th ed. McGraw-Hill Education, 2019. p. 1111 a 1123.

São Paulo, Secretaria Municipal da Saúde. Manual de Toxicologia Clínica. São Paulo (Brasil); 2017. [acesso em 23 maio 2023]. Disponível em: [https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/manual\\_toxicologia\\_clinica-covisa-2017.pdf](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/manual_toxicologia_clinica-covisa-2017.pdf)

São Paulo, Secretaria Municipal da Saúde. Manual de Vigilância do Programa Municipal de Prevenção e Controle das Intoxicações. São Paulo (Brasil); 2012. [acesso em 23 maio 2023]. Disponível em: [https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/manual\\_pmpci\\_1348855965.pdf](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/manual_pmpci_1348855965.pdf)

São Paulo, Secretaria Municipal da Saúde. Nota Técnica nº 3 - Orientações para assistência às intoxicações por cannabis/ maconha sintética junto à população infantojuvenil na RAPS-MSP. São Paulo (Brasil); 2023. [acesso em 23 maio 2023]. Disponível em: [https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/notatecnica\\_maconha\\_v3.pdf](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/notatecnica_maconha_v3.pdf)

United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC, World Drug Report 2022 (United Nations publication, 2022).

São Paulo, 19 de dezembro de 2024.

**Programa Municipal de Prevenção e Controle das Intoxicações**  
**DVE/COVISA/SMS-SP**