

**TERMO ADITIVO Nº 149/2023-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.337.129-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-
SPDM

**OBJETO DO
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA
REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA FORMOSA,
CARRÃO E ARICANDUVA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS)
MOOCA / ARICANDUVA E DISTRITO ADMINISTRATIVO DE SAPOPEMBA
DA STS VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Adição de recursos no valor de **R\$ 149.820,00 (Cento e quarenta e
nove mil, oitocentos e vinte reais)**, sendo **R\$ 146.820,00 (Cento e
quarenta e seis mil, oitocentos e vinte reais)** a título de
investimento e **R\$ 3.000,00 (Três mil reais)** à título de custeio para
aquisição de equipamentos e mobiliários para o **Ambulatório de
Especialidades Sapopemba**. (SEI 6018.2023/0084718-5)

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representado por excepcionalidade, conforme portarias SMS.G 702/2018, 819/2018, 877/2018, 962/2018, 128/2019, 164/2019, 198/2019, 683/2019, 1046/2019, 1377/2019, 471/2020, 585/2021 e 732/2022 pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, nesta Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Incluir recursos, no valor de R\$ 149.820,00 (Cento e quarenta e nove mil, oitocentos e vinte reais), sendo R\$ 146.820,00 (Cento e quarenta e seis mil, oitocentos e vinte reais) a título de investimento e R\$ 3.000,00 (Três mil reais) à título de custeio para aquisição de equipamentos e mobiliários para o Ambulatório de Especialidades Sapopemba, conforme Plano de Trabalho anexo.

O pagamento das despesas será realizado, conforme Plano Orçamentário, que passa a fazer parte do presente, com transferência, onerando a dotação orçamentária de nº 07.10.10.301.3003.5.204.4.4.50.52.00.08.2.759.1224.1, no valor de R\$ 146.820,00 (Cento e quarenta e seis mil oitocentos e vinte reais) e 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0 no valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), conforme Despacho publicado no DOC de 29 de Dezembro de 2023, página 52.

O pagamento das despesas será realizado conforme o Cronograma de Desembolso (Anexo VIII).

CLÁUSULA SEGUNDA


Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015 SMS/CPCSS bem como seus anexos técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 29 de Dezembro de 2023.




ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE




RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: FAQUEME ROSA e SILVA
RG: [REDACTED]



Nome: CEZAR DE LOURDES M. MONTEIRO
RG: [REDACTED]





ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: DEZEMBRO/2023		
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 014/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOPEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA.	
UNIDADE:	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES SAPOPEMBA	
SERVIÇO:	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	
DESCRIÇÃO	DEZEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	-	-
01.01.01 - Salários	-	-
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-
01.01.03 - Gratificação	-	-
01.01.05 - Hora Extra	-	-
01.01.07 - 13º Salário	-	-
01.01.08 - Férias	-	-
01.01.12 - Triênio	-	-
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	-	-
01.02.01 - Vale Transporte	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	-	-
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-
01.03.03 - FGTS	-	-
01.04.01 - Rescisão	-	-
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
01.05.01 - Dissídio	-	-
02. Materiais de Consumo	3.000,00	3.000,00
02.01.01 - Material Odontológico	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00	3.000,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-
04.01.08 - SND	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.03.01 - ISS sobre Prestação de Serviços	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-

04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-
5 - Manutenção	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-
06.01.03 - Construção	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	146.820,00	146.820,00
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	146.820,00	146.820,00
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-
8 - Locação	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
09.01.04 - Gás	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-
10 - Empréstimos	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	3.000,00	3.000,00
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	146.820,00	146.820,00
TOTAL GERAL =	149.820,00	149.820,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA				UNIDADE: AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE SAPOPEMBA
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Armário suspenso cozinha em aço 3 portas branco - Medidas em (cm): 120(L) X 55(A) X 30(P)	3	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00
2	Armários de 2 portas 1,65 x 0,82 x 0,36 em madeira cinza	8	R\$ 1.200,00	R\$ 9.600,00
3	Armários de bancada de 2 portas 0,75 x 0,80 x 0,42 em madeira cinza	10	R\$ 550,00	R\$ 5.500,00
4	Arquivo de aço para pasta suspensa com 4 gavetas na cor cinza.(L: 0,50 X A: 1,35 X P: 0,70)	2	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00
5	Balança antropométrica adulto (digital) Balança Antropométrica Digital 200Kg Display com 06 dígitos em: LED vermelho ou LCD com backlight; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; Função: TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); Consumo: 08 VA; Plataforma e coluna de aço carbono. Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 m com fração de 0,5 cm; Bateria interna; Pintura: Epóxi na cor branca. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.	2	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00



	Bateria interna com duração de 40 horas			
6	<p>Cadeira de rodas standard para obeso ---</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monobloco - Aço carbono com pintura epoxy • Apoio para braços escamoteável • Apoio para pés removível • Assento reforçado com tiras tensoras especiais • Almofada em espuma no assento • Argolão em aço pintado (prata com verniz) • Indicada para usuários até 250kg <p>Largura do Assento: 80cm Largura total (roda a roda): 120cm</p> <p>Registro ANVISA Manual técnico em português.</p>	1	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00
7	<p>Cadeira Elétrica Oftalmológica Acionamento por pedal; Base com pés reguláveis para ajuste ao chão; Braços fixos injetado; estofado em courvim preto ; Encosto fixo; Sistema de elevação elétrico (sem óleo); Voltagem bivolt com chave seletora - 110/220.</p> <p>Espuma laminada densidade 45. Sistema eletromecânico, isento de óleo com baixo nível de ruído. Altura inicial do assento: 0,51m. Altura final do assento: 0,70m. Comprimento total da cadeira reclinada: 1,95m. Acionamento do aparelho diretamente no tampo. Luminária. Para posição volta a zero (posição de cadeira) e posição de trabalho (posição de cama); Base retangular maciça com 04 rodízios para facilitar o deslocamento da cadeira; Atende as normas de segurança NBR IEC 60601-1e ABNT NBR IEC 60601-1-2 ; Possui selo do INMETRO; Sistema de elevação pantográfico. Todos os movimentos elétricos. Registro vigente na ANVISA</p>	1	R\$ 13.300,00	R\$ 13.300,00
8	<p>Cadeira Elétrica Otorrino Acionamento por pedal; Base com pés reguláveis para ajuste ao chão; Braços fixos injetado; estofado em courvim preto ; Encosto fixo; Sistema de elevação elétrico (sem óleo); Voltagem bivolt com chave seletora - 110/220.Com movimento elétrico no assento e no encosto, braços escamoteáveis Equipamento fabricado para uso profissional em Oftalmologia e Otorrinolaringologia, desenvolvido sob rigorosas normas de fabricação.Estrutura em aço carbono, com tratamento anti-ferruginoso e pintura com tinta de alta resistência.Acabamento em plástico de engenharia, com design inovador e moderno.* Sistema de elevação do assento e encosto do tórax totalmente elétricos e simultâneos, através de teclados de simples toque.Teclado de comandos encosto em ambos os lados – esquerdo e direito com os movimentos: sobe/desce o encosto, sobe/desce o assento, volta a zero e posição de trabalho.* Posição tipo maca – 180º Braços anatômicos, escamoteáveis com trava e com movimento simultâneo ao do encosto, sendo que o braço mantém o mesmo alinhamento do assento.Encosto de cabeça articulável com regulagem de altura permitindo o atendimento às crianças, facilidade e conforto para o médico e paciente.Apoio para os pés articulável Estofamento com espuma auto-extinguível de alto impacto e revestimento atóxico na cor desejada sem costuras ou emendas Conector para acoplamento/ligação do pedal de acionamento Botão de Parada de Emergência. Especificações Elétricas: Tensão de alimentação: 110-130V~/220-230V~ Reversão automática de Tensão Freqüência: 50/60 Hz Fusível: 5A (110-130V~) ou 2,5A (220-230V~) Chave geral luminosa para indicação de equipamento ligado - registro ANVISA</p>	1	R\$ 13.300,00	R\$ 13.300,00
9	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e napa na cor preta	10	R\$ 650,00	R\$ 6.500,00
10	<p>Colposcópio Binocular com aumento variável em 3 ou 5 opções.Bivolt</p> <p>Tensão de alimentação: 110 – 230 Vca. 50/60 Hz Fusíveis de proteção: 2X Fusíveis de vidro 5X20 mm T 2AL, 250V Potência máxima de consumo: 55 VA Modo de operação: Contínuo. Potência do LED: 10 W Índice de reprodução de cor (Ra): ≥ 95 e vida útil prevista para 50.000 horas. Filtro luz verde Câmera de vídeo Divisor de imagens</p>	1	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00



	<p>Cabeçote óptico com divisor de luz e imagem Aumento fixo de imagem: 16X com alta definição de imagem Objetiva com distância focal de 300 mm Oculares: Grande angular 12,5X, uma fixa e outra ajustável; o ajuste da dioptria é utilizado para que a linha de visão seja coincidente com a distância interpupilar (DIP) Diâmetro do campo luminoso (milímetros): 40 mm Regulagem de altura pode variar conforme a Estativa (metros): 0,85 – 1,30 m Registro vigente na ANVISA. Iluminação variável na faixa de 0 a 100%. Aumento variável com 05 opções sendo: 06, 10,16,25,40x - REGISTRO ANVISA.</p>				
11	<p>Eletrocardiógrafo 3 canais e 12 derivações (com 2 cabos paciente) bivolt automatico Eletrocardiógrafo portátil digital 3 Canais; Identificação automática de todas as 3, 6 ou 12 derivações; Identificação de sinal de marca-passo; Identificação de data e hora do exame; Aquisição de 12 canais simultâneos; Inserção de dados do paciente (Nome, ID, sexo, idade, peso e altura); Velocidades de impressão ajustável; Ganho ajustável minimamente entre: 2.5, 5, 10 e 20 mm/mV; Modos mínimos de funcionamento: automático (aquisição das derivações com o acionamento de uma única tecla) e ritmo; Sistema para monitoração/verificação de eletrodos com indicação visual do eletrodo solto ou mal conectado; Display LCD que possibilite a pré-visualização do exame e indicação do posicionamento dos eletrodos; Display colorido de mínimo 7 "visualização de todas as derivações do exame no display em tempo real para pré-análise. Pré-visualização do exame; Capacidade incorporada para exportação de exames para computador em formato PDF, Sistema de proteção contra descarga do desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutuante, isolado; Filtros digitais mínimos inclusos: Filtro para ruídos da rede elétrica (60 Hz), filtro para tremor muscular e correção automática da linha de base. AC (50/60Hz, -20dB ou melhor) Muscular (25~35Hz, -3dB ou melhor) Filtro da linha de base (0.05Hz, 0.1Hz, 0.2Hz - 3dB ou melhor) Filtro passa baixa (desligado, 40Hz, 100Hz, 150Hz) Alimentação elétrica de 127 AC, 60 Hz (ou 110/220 ou comutação automática 100-240v; Software com exibição de pré- laudo; Teclas de atalho para operação; Impressão em papel termo sensível; Capacidade de salvar até 1000 exames em memória interna; Comunicação externa via USB, Ethernet e computador; Circuito pré-amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho; Modos Automático e Ritmo; Exibição e impressão da frequência cardíaca; Bateria para 12 horas de exame; Com laudos pré-programados; Todos os acessórios necessários para execução dos exames inclusos; Certificado vigente na Anvisa; Certificado de Calibração; Certificado de Segurança Elétrica; Realizar instalação e treinamento da equipe; Acompanhar de 2 cabos paciente e peras com eletrodos precordiais, além dos 4 cardioclips para as extremidades. Carro para transporte; Cabeça de impressão térmica, papel térmico; Controle de qualidade de sinal: Identificação do eletrodo desconectado; Detecção de marca passo;</p>	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
12	<p>Escrivaninha 1,20 X 0,60 na cor cinza com 2 gavetas, correções metálicas, puxadores, fechadura com chaves e pés em aço.</p>	10	R\$ 700,00	R\$ 7.000,00	
13	<p>Estante de Aço 2,00 x 0,92 x 0,42 cor cinza</p>	2	R\$ 400,00	R\$ 800,00	
14	<p>Foco parabólico com rodízio e lâmpadas</p>	3	R\$ 430,00	R\$ 1.290,00	



	Haste cromada com extremidade flexível e com cúpula em pintura epóxi Lâmpada de LED, Interruptor e 3m de cabo de alimentação. Altura regulável por meio de mandril. Base tipo tripé de ferro chato em pintura epóxi. Refletor Parabólico com rodízios com lâmpada LED Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Itensidade luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do campo observado base com 5 rodízios com travas				
15	Fotoforo Cirurgico com bateria recarregável com LED frontal.Cinta em material termoplástico com mecanismo de ajuste à cabeça do usuário e apoios, com suporte giratório para ajustar a melhor posição do LED. Tipo: LED Potência: 5W Iluminação: 40.000lx Temperatura Cor: 5.500K Distancia Óptica: 420mm Tamanho do Foco: 10mm ~ 110mm Ajuste de Ângulo: Sim Duração da Bateria: 4 Horas Capacidade da Bateria: 4000mAh Peso: 240g Material de Proteção: EVA Tamanho do capacete ajustável Confortável Luz fria Funciona com bateria recarregável Tamanho da área iluminada ajustável Ajuste de posição do LED - REGISTRO ANVISA.	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
16	Lente 20D com magnificação de campo 3X ;Campo de visao 53mm ; Distancia do Trabalho: 48mm 20 dioptrias	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
17	Longarina 3 lugares em courvin preto - sem apoio de braço	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
18	Mesa de exame clínico fixa para obeso - medida 1,91 x 0,78m Altura: 0,80m altura 300kg - espuma revestida com napa - cor preto. Armação tubular em pintura epóxi branca. Cabeceira reclinável e suporte para rolo de lençol descartável.	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
19	Mesa para auto refrator Ajuste elétrico de altura;Altura máxima de 96 cm; Altura mínima de 70 cm;01 tomada auxiliar para a conexão de 01 aparelho ou 01 lâmpada de fenda;ivelamento por meio de pés reguláveis;com tampo de madeira,rodas e gavetas ;Sistema bi	1	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
20	Oftalmoscópio Binocular Indireto com bateria Possui bateria acoplada no capacete, permitindo maior flexibilidade de movimento ao usuário, pois não necessita de fios para seu funcionamento. Capacete confortável com ajuste vertical proporcionando um melhor posicionamento e segurança. A fonte luminosa é um super Led 2,38 W, que propicia intensidade luminosa ajustável através de um botão no capacete, com potência luminosa máxima de aproximadamente 1200 Lux a 30 cm, luz branca com maior intensidade e menor consumo. Diâmetro dos Spots de Iluminação: 25, 35 e 45 (300mm), filtros azul e verde com camada de proteção evaporada, lentes de vidro óptico com antirreflexo. Possui distância pupilar de 48 - 75 mm, diâmetro mínima da pupila de 2 mm. 1 - carregador 1- Maleta. Maior flexibilidade de movimento ao usuário, além de uma iluminação mais clara e com incidência zero de radiações ultravioleta. Lâmpada super LED. Distancia de trabalho 300-450mm Distancia pupilar 48-75mm Fonte luminosa super LED 2,38W Filtros verde e azul Tamanho do spot 30,40,60 mm à 450mm Tensão de entrada: 6Vcc Registro vigente na ANVISA Bateria 4 horas	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
21	Poltrona estofada reclinável para cardioto/co/Obesc em corino azul .Dimensões: Normal: 0,95 x 0,95 x 0,50 Reclinada: 1,70 x 0,95 x 0,50	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00



	Capacidade: 300 Kg.			
22	Retinoscópio conjunto de alça recarregável Beta NT de 3,5 V (inclui bateria)RetinoscópioAbertura tipo fenda, filtro polarizado cruzado com ajuste do foco deslizante para facilitar o manuseio do instrumentoIluminação: halógena HPX de 3.5V, fornecendo 2.8 x mais brilho do que o retinoscópio convencional, iluminação 30% mais brilhante por toda vida útil.Operação: Fácil operação com apenas uma das mãos, para focalização e rotação de 360º da fenda.Filtro: Polarizador linear cruzado que elimina reflexos das lentes de triagem para facilitar o exame.Compatibilidade: Compatível com os cabos de 3.5V e transformador de parede.Cabo RecarregávelCompatível com todas as cabeças de 3.5V;Cabo com bateria recarregável de NiCad que pode ser recarregado diretamente na tomada;Convertível para uso alternativo de pilhas médias comuns (tipo C);Com reostato para controle da intensidade da iluminação;Construção em metal e acabamento estriado;Compatível com bateria 72300fornecimento de bateria, FORNECIMENTO DE CARREGADOR - REGISTRO ANVISA	1	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
23	Roupeiro de Aço para vestiário com 20 portas - Medidas Aproximadas (cm): 198 (A) X 123 (L) X 40 (P) - COR CINZA	3	R\$ 1.700,00	R\$ 5.100,00
TOTAL		69	-	R\$ 146.820,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOEMBA		UNIDADE: AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE SAPOEMBA		
PLANO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE MATERIAIS				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Cadeira fixa com armação de aço tubular, estofada com espuma e napa preta	10	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
TOTAL		10	-	R\$ 3.000,00

