

**TERMO ADITIVO Nº 156/2024-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.337.129-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA FORMOSA, CARRÃO E ARICANDUVA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) MOOCA / ARICANDUVA E DISTRITO ADMINISTRATIVO DE SAPOPEMBA DA STS VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recursos no valor de **R\$ 42.387,00 (Quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e sete reais)** à título de custeio para aquisição de materiais e **R\$ 333.839,00 (Trezentos e trinta e três mil, oitocentos e trinta e nove reais)** à título de investimento para aquisição de equipamentos para **UBS Jardim Sapopemba**, através de saldo financeiro do contrato.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representado, conforme Portaria SMS.G 35/2024 pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, nesta Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Junho a inclusão de recursos no valor de **R\$ 42.387,00 (Quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e sete reais)**, à título de custeio, para aquisição de materiais e **R\$ 333.839,00**

(Trezentos e trinta e três mil, oitocentos e trinta e nove reais), à título de investimento, para aquisição de equipamentos para UBS Jardim Sapopemba, conforme o Despacho publicado no DOC de 05 de junho de 2024, página 42. O pagamento das despesas de custeio e investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

	JUNHO	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 42.387,00	R\$ 42.387,00
INVESTIMENTO	R\$ 333.839,00	R\$ 333.839,00
TOTAL	R\$ 376.226,00	R\$ 376.226,00

As despesas descritas serão suportadas através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA


Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R014/2015 - SMS.G.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 05 de junho de 2024.




ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE




RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELINE ROSA E SILVA
RG: [REDACTED]



Nome: CLÁUDIA L. DE ROBERTO
RG: [REDACTED]

ANEXO VIII – PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JUNHO/2024		
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 014/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOEMBA.	
UNIDADE:	UBS JARDIM SAPOEMBA	
SERVIÇO:	ESF	
	DESCRIÇÃO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo		-
01.01.01 - Salários	-	-
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-
01.01.03 - Gratificação	-	-
01.01.05 - Hora Extra	-	-
01.01.07 - 13º Salário	-	-
01.01.08 - Férias	-	-
01.01.12 - Triênio	-	-
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	-	-
01.02.01 - Vale Transporte	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	-	-
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-
01.03.03 - FGTS	-	-
01.04.01 - Rescisão	-	-
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
01.05.01 - Díssídio	-	-
02. Materiais de Consumo	42.387,00	42.387,00
02.01.01 - Material Odontológico	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	42.387,00	42.387,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-
04.01.08 - SND	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.03.01 - ISS sobre Prestação de Serviços	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-



5 - Manutenção	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-
06.01.03 - Construção	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	333.839,00	333.839,00
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	333.839,00	333.839,00
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-
8 - Locação	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
09.01.04 - Gás	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-
10 - Empréstimos	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	42.387,00	42.387,00
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	333.839,00	333.839,00
TOTAL GERAL =	376.226,00	376.226,00



CG Nº 014/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOPEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA.				UNIDADE: UBS Jd. Sapopemba
PLANO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE MATERIAIS				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT DADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Alicate ortodontico 139	3	R\$ 90,00	R\$ 270,00
2	Aparelho de telefone sem fio	4	R\$ 200,00	R\$ 800,00
3	Balança portátil digital Balança Digital 200kg Design Moderno Plataforma de Vidro Temperado Maxi-Capacidade: ATÉ 200KG Divisão de 50g Amplio Display Lcd de fácil visualização Acionamento por toque Desligamento Automático Indicador de Baterias Fracas 01 Ano de Garantia Sensores de Alta Precisão. Dimensões balança 30 X 30 x 2cm (L X P x A) Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.	6	R\$ 270,00	R\$ 1.620,00
4	Balde de 30L para desinfecção química	4	R\$ 260,00	R\$ 1.040,00
5	Bandeja de Inox Média	5	R\$ 70,00	R\$ 350,00
6	Braçadeira para coleta com altura regulável e apoio de braço com capa estofada - cor preto	6	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
7	Cadeira fixa com armação de aço tubular, estofada com espuma e corino - cor preto	30	R\$ 300,00	R\$ 9.000,00
8	Caixa Fenestrada para esterilização (média)	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00
9	Caixa Fenestrada para esterilização (pequena)	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00
10	Caixa Plástica - Imersão Desinfecção Instrumentais- conjunto com 3 peças: bandeja, escorredor e tampa, dimensões: 23 x 10,5 x 31 cm, capacidade útil: 1,5 L	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00
11	Colchonete de espuma revestida com napa - cor preto - medida 90 x 45 x 2 cm	10	R\$ 90,00	R\$ 900,00
12	Conjunto medidor para alginato	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
13	Cuba Rim Inox 25 X 11 cm	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00
14	Cureta de Lucas nº 86 - Duflex	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00
15	Cureta para pulpotomia nº 2	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00
16	Cureta para pulpotomia nº 4	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00
17	Curetas periodontal tipo Mc Call 17-18	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00
18	Elevador para raízes tipo Seldin - 2 - Adulto	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00
19	Escada de alumínio com 4 degraus com borracha	4	R\$ 140,00	R\$ 560,00
20	Escadinha 2 degraus com borracha	7	R\$ 120,00	R\$ 840,00
21	Escavador duplo p/ dentina nº 17	25	R\$ 20,00	R\$ 500,00
22	Escavador duplo p/ dentina nº 5	15	R\$ 20,00	R\$ 300,00
23	Esfigmomanômetro aneróide adulto Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 18-35 cm Graduação em mmHg Manômetro aneroide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
24	Esfigmomanômetro aneróide infantil Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 10-18 cm Graduação em mmHg Manômetro aneroide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT, ANVISA. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM;	6	R\$ 90,00	R\$ 540,00
25	Esfigmomanômetro aneróide obeso Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 35-51 cm Graduação em mmHg Manômetro aneroide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens Manguito Látex ou PVC	6	R\$ 130,00	R\$ 780,00





	Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT, ANVISA. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPPEM;			
26	Espátula de gesso/Alginato	3	R\$ 10,00	R\$ 30,00
27	Espátula para cimento nº 24	20	R\$ 15,00	R\$ 300,00
28	Espátula para inserção de cimento nº 1	20	R\$ 15,00	R\$ 300,00
29	Espátula Titânio nº1	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
30	Espátula Titânio nº2	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
31	Estante de Aço 2,00 x 0,92 x 0,42 - 5 prateleiras - cor cinza	6	R\$ 340,00	R\$ 2.040,00
32	Estetoscópio adulto Modelo: Adulto Hastes e auscultador em alumínio com acabamentos escovado Pesa menos de 100g Olivas macias (nano silicone), não absorvem sujeiras e de fácil limpeza As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedação acústica Sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente Diâmetro do diafragma: 4,4cm;	6	R\$ 50,00	R\$ 300,00
33	Estetoscópio infantil Modelo: Pediátrico; Campânula com diâmetros de 3,3 e 2,5 cm; Alta sensibilidade acústica; Indicado para ambientes de cuidados não críticos; Auscultador de dupla face oferece versatilidade de diafragma sintonizável e sino aberto; Diafragma sintonizável para ouvir sons de alta ou baixa frequência ajustando levemente a pressão no auscultador; Tubo de última geração que mantém a sua forma e flexibilidade mesmo após dobrado em um bolso; Anel e diafragma com material "antifrio" para conforto do paciente; Olivas com design anatômico, de selamento suave, conformam-se às orelhas para uma excelente vedação acústica e ajuste confortável; Hastes facilmente ajustáveis ao tamanho da cabeça, apenas aproximando ou separando os tubos, para maior conforto; Tubos auriculares angulares que se alinham aos canais auditivos. Acabamento da campânula: Inox Escovado; Comprimento (Métrico): 71 cm; Construção Haste e Tubo: Lúmen Único; Cor do Tubo: Preto; Material do Diafragma: Epóxi/Fibra de Vidro; Material dos Auriculares: Liga de alumínio anodizado;	6	R\$ 50,00	R\$ 300,00
34	Explorador duplo nº 5	40	R\$ 13,00	R\$ 520,00
35	Fluxômetro de OXIGÊNIO para rede de gases - 0 a 15 l/m - Fluxômetro de Oxigênio com corpo de metal cromado (latão), bilha externa e interna em policarbonato. Escala de 0 a 15 litros por minuto esfera em aço inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso alen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e rosca de entrada/saída conforme padrão ABNT. Reg. Min. da Saúde - 10432300005	1	R\$ 52,00	R\$ 52,00
36	Kit com Umidificador	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
37	Micro System portátil, USB e bluetooth (bivolt)	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
38	Negatoscópio 01 corpo LED - 110 volts Negatoscópio de 1 corpo. Lâmpada LED Construído em chapa de aço esmaltada. Acrílico branco leitoso. Botão liga / desliga lateral Bivolt 127/220V Medidas Externas: 0,43,5 mt (L) X 0,50 mt (A) X 0,10 mt (E)	6	R\$ 330,00	R\$ 1.980,00
39	OXIMETRO DE DEDO ; Apresenta Tabela de Tendência; Apresenta Curva Pletismográfica; Compatível com Sensores Nellcor; Mostra leituras de SpO e frequência cardíaca; Utiliza quatro pilhas alcalinas padrão "AA" (inclusas); Tela LCD de 2,8 polegadas, brilhante e de fácil leitura; Possui alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis Rotação da tela permite a posição de monitoramento vertical ou horizontal; Ergonomicamente projetado para caber confortavelmente na palma da sua mão; Acompanha Bateria Recarregável (Tipo AA) com autonomia de 20 horas de uso e carregador; Fornece leitura de SpO, frequência cardíaca e força de pulsação de maneira rápida e confiável; Fácil de usar: Com apenas um botão, você pode obter leituras precisas da saturação	10	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00



	<p>de oxigênio no sangue (SpO2) e da frequência cardíaca (FC). Preciso: Com precisão de $\pm 2\%$ na SpO2 e ± 3 bpm na FC, o Oxímetro de Pulso Recarregável é um dispositivo confiável para monitoramento da saúde. Portátil: Com apenas 260 gramas, o Oxímetro de Pulso Recarregável é fácil de transportar e levar com você para qualquer lugar. Recarregável: Com bateria interna recarregável, você não precisa se preocupar com pilhas extras. Visor LCD colorido: O visor LCD colorido fornece leituras claras e fáceis de interpretar. Função de alarme: O alarme sonoro e visual avisa você se os níveis de SpO2 ou FC estiverem fora da faixa normal. Tecnologia avançada: O Oxímetro de Pulso Recarregável utiliza tecnologia avançada para fornecer leituras precisas e confiáveis. Design ergonômico: O design ergonômico do Oxímetro de Pulso Recarregável o torna confortável de usar. 02 Sensores Adulto 02 Sensores Pediátrico</p>			
40	Pallet de plástico - medida 0,80 x 0,60 - cor preto	15	R\$ 60,00	R\$ 900,00
41	Pinça clínica	40	R\$ 20,00	R\$ 800,00
42	Pinça dissecação (anatômica) c/serr.14cm	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00
43	Pinça Kelly reta 14cm	10	R\$ 26,00	R\$ 260,00
44	Placa de vidro fina	20	R\$ 15,00	R\$ 300,00
45	<p>Ponta de Ultrassom (conforme modelo do aparelho adquirido)</p> <p>realizar aquisição de 12 ponterias com rosca interna: realizar aquisição de 12 ponterias com rosca externa:</p>	24	R\$ 190,00	R\$ 4.560,00
46	Porta agulha tipo Mathie 14 cm	6	R\$ 60,00	R\$ 360,00
47	Porta agulha tipo Mayo Hegar 14 cm	6	R\$ 30,00	R\$ 180,00
48	Porta resíduo de inox	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00
49	Pote dappen plástico	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
50	Pote dappen vidro	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
51	Prendedor de guardanapos	2	R\$ 10,00	R\$ 20,00
52	<p>Régua antropométrica pediátrica Régua Antropométrica Pediátrica haste de madeira principal medindo 17mm X 25mm X 1080mm. Haste de madeira parafusada em uma extremidade para encosto de cabeça, com furo passante para cordão em outra extremidade para travamento do cursor; com fita de escala métrica em milímetros com números destacados a cada centímetro na posição horizontal, medindo até 1 metro</p>	8	R\$ 65,00	R\$ 520,00
53	Sindesmótomo n ^o 1	10	R\$ 20,00	R\$ 200,00
54	Suporte para microondas 30L	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
55	Suporte para Soro móvel com altura regulável - pintura epóxi - cor branco	6	R\$ 170,00	R\$ 1.020,00
56	Termohigrômetro - Termohigrômetro - tipo: digital, fonte alimentação: bateria, altura: 110 mm, comprimento: 70 mm, espessura: 20 mm, faixa temperatura: -10 a 60 °C, faixa medição humidade relativa: 10 a 99 per, resolução: 0,10 °C, aplicação: monitoramento temperatura e humidade - com certificado de calibração .	7	R\$ 80,00	R\$ 560,00
57	<p>Termômetro digital portátil - Termômetro clínico TESTA, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °C, tipo : uso em testa, componentes: c, alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições, precisão de 2%</p> <p>Aparelho com infravermelho, para medição de temperaturas via testa Memoria para armazenamento no mínimo 32 temperaturas compacto e portátil Medição para temperatura humanas Acionamento via gatilho Medição rapida 1 segundo Display LCD com luz de fundo de 3 cores, a cor da luz de fundo varia de acordo com a temperatura medida Aplicável para diferentes grupos de pessoas: infantil e adulto. Faixa de medição 32 a 42,5°C, com precisão +/- 1°C Distância de medição 3 a 5 cm Desligamento automático após 15 segundos Fonte de alimentação por pilhas Registro ANVISA;</p>	3	R\$ 105,00	R\$ 315,00
58	Tesoura íris curva 12 cm	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00
59	Tesoura íris reta 12 cm	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00
60	Vibrador de Gesso - Carenagem injetada em material resistente a impacto e lavável , base e aço, mesa removível, bivolt , luz indicadora de liga / desliga , 02 estagios de vibração (auto e baixo)	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00
TOTAL		538	-	R\$ 42.387,00



CG Nº 014/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOEMBA.				UNIDADE: UBS Jd. Sapemba
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Aparelho de ar condicionado split Hi-wall 220V 9000 BTUs (7 Consultorios, Almoxarifado, Medicação, Laboratorio, SAME, Regulação, Odontologia, Administrativo 2 unidades, Gerencia)	16	R\$ 2.100,00	R\$ 33.600,00
2	Aparelho de ar condicionado split Hi-wall 220V 12000 BTUs (Papanicolau)	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
3	Aparelho de ar condicionado split Hi-wall 220V 32000 BTUs (ACS)	1	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
4	Aparelho de ar condicionado split Hi-wall 220V 22000 BTUs (Sala Multi)	1	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
5	Armário arquivo de aço com 4 gavetas para pastas suspensas - cor bege	4	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00
6	Armário de aço com pé de sapata plástica - 2 portas com chave - 4 prateleiras - medida 1,90 x 0,90 x 0,40 - cor cinza	4	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
7	Armário roupeiro em aço (armário de vestiário) 16 portas - medida 198 x 122 cm - cor cinza	4	R\$ 2.300,00	R\$ 9.200,00
8	Armário vitrine com 1 porta para consultório em aço com 3 prateleiras. Pintura eletroestática - cor cinza - Vidro incolor.	1	R\$ 840,00	R\$ 840,00
9	Armários de 2 portas - madeira - cor cinza - medida 1,65 x 0,82 x 0,36. Puxadores - cor preto	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
10	Armários de bancada de 2 portas - madeira - cor cinza - medida 0,75 x 0,80 x 0,42. Puxadores - cor preto	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
11	Arquivo - aço - cor cinza - para fichas 5 x 8 com 7 gavetas	2	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
12	Autoclave horizontal 60 litros e 05 ciclos pré-programados com temperaturas de esterilização de 121°C, e 134°C camara interna em inox , sistemas de segurança mecânicos e eletronicos. Registro vigente Anvisa. Bomba a Vácuo; 60L; Alimentação: 127v ou 220v; Frequência: 50/60 Hz; Proteção elétrica: Fusíveis; Potência: Configurável de 600 a 4000 Watts; Pressão Máxima de Trabalho: 2,5 kg/cm²; Pressão 1,0 a 2,5 kgf/cm² configurável Alarme: 18 níveis configuráveis; Temperatura 100° a 135°C (configurável); Tempo configurável; Temperatura máxima 150°C; Câmara de esterilização e tampa: Aço Inoxidável; Anel de vedação da porta: Silicone; Sistema eletrônico: Microcontrolado / processado; Água: Inserção manual; Proteção sobrepessão: Válvula de alívio/ segurança Proteção subpressão: Válvula de antivácuo; Sistemas de segurança: 27 (configurável) Sistema eletrônico de controle de potência e cruzamento de dados; Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnostico à distância; Painel de comando: Posicionado na parte frontal superior (indica em tempo real: temperatura (termômetro), pressão (manômetro), tempo e mensagens de comando. Maior conforto ao operador atendendo as normas; Abertura da porta: Fusoemaçoinox comduploestágio+ trava de alavanca/ segurança totalizando 3 estágios; Avisos visuais e sonoros; Sistema automático de ajuste de altitude; Mangueira; Tamanho compacto; Pés regulaveis; Manual de instruções em português; Validade: Indeterminada; Registro vigente na ANVISA; Painel digital com tecnologia ; LCD(LedCustonDisplay) com mensagens duplo Automática; Controle termodinâmico de temperatura e pressão automático; Porta Barreira; Simples inox e alumínio; Transdutor pressão / pressostato; Sensor PT 100 / termostato; Sensor de porta aberta (microswitch) com indicação no painel; Desaeração e despressurização automática; Porta dupla laminadas inox com 6 pontos de apoio; Funcionamento com a porta fechada; Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água; 1 a 99 (Configurável) ciclos que atende as principais necessidades; Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável; Baixo consumo de água energia; Copo dosador graduado; Chave geral; Em AÇO INOX; Capacidade: 60 Litros; Possui filtros; Possui entrada exclusiva para validação; Estrutura em aço A36; Simples manutenção; Suporte on line; Auto diagnostico à distância; 04 (quatro) bandejas em aço inox; Secagem de porta aberta, entreaberta ou fechada; Secagem eficiente; Secagem extra; Fusível na placa eletrônica; Conforme ISO 9001 e 13485; Desligamento automático ac final do ciclo; Travas segurança, impedindo que aporra se abra enquanto a câmara estiver pressurizada.	1	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00
13	Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 200 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 2 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 200 Kg, com divisão de fração 100g; registro no immetro	7	R\$ 1.400,00	R\$ 9.800,00
14	Balança antropométrica adulto (digital) para obeso - - Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 300 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 3,0 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 300 Kg, com divisão de fração 100g; registro no immetro • Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPPEM.	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00



15	Balança infantil (Digital) com colchão de espuma e napa preta Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt 127-220 Volts); Capacidade: 25 Kg; Visor digital com 06 dígitos em LED vermelho; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Gabinete em plástico ABS injetado; Concha anatômica em polipropileno, com Régua Antropométrica (0 a 54 cm); Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato; Vibra Stop em borracha sintética; Registro ANVISA; Atender requisitos do INMETRO; Manual técnico em português; Com todos os acessórios inclusos para utilização do equipamento." Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPPEM.	7	R\$ 800,00	R\$ 5.600,00
16	Banco giratório de inox com altura regulável	5	R\$ 370,00	R\$ 1.850,00
17	Biombo triplo dobrável para ambos os lados para consultório com rodízio e com estrutura tubular e cortina vinil - cor branco	4	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
18	Cadeira de rodas standard para obeso Construída em aço carbono; Suporte para soro; Monobloco; Assento reforçado com tiras tensoras especiais Capacidade para suportar até 250 kg; Largura do acento e encosto de 80 cm; Pintura eletrostática em epóxi; Estofamento em Nylon acolchoado; Freios bilaterais reguláveis; Protetores de roupa com aba; Apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura; Apoios de braço escamoteáveis; Produto resistente, de fácil operação e manutenção. Registro ANVISA Manual técnico em português.	1	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
19	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino - cor preto	20	R\$ 1.000,00	R\$ 20.000,00
20	Cadeira longarina com 3 lugares (padrão aeroporto alumínio)	20	R\$ 3.800,00	R\$ 76.000,00
21	Caixa de som amplificada com 500w, microfone, bluetooth e entrada USB bivolt	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
22	Carro para curativo hospitalar inox com rodas - medida 0,75 x 0,45 x 0,80	7	R\$ 1.000,00	R\$ 7.000,00
23	Detector fetal portátil digital - Detector fetal portátil digital - Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V ; 1X Bateria NI-MH 9V recarregável e Carregador para bateria 9V Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68. Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Atender as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1- 6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016.	7	R\$ 1.000,00	R\$ 7.000,00
24	Eletrocardiógrafo 12 canais e 12 derivações (com 2 cabos) - Eletrocardiógrafo 12 canais e 12 derivações (com 2 cabos) - ELETROCARDIOGRAFO Portátil, para registro gráfico de ECG, capacidade 12 derivações simultâneas; Impressão de 12 canais com identificação automática de todas as derivações, correção automática de linha de base, análise de traçado; Teclado alfanumérico para inserção de dados do paciente; Display para visualização de informações sobre o aparelho e o paciente; Visualização de todas as derivações na tela LCD; Modos de operação: automático e manual; Memória do último exame realizado; Indicação de: falta de papel, eletrodo solto, tipo de alimentação e carga da bateria; Ganho de 5, 10 e 20mm/mV; Filtro contra ruídos da rede elétrica e tremor muscular; Proteção contra descarga de desfibrilador;	1	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00





	<p>Impressora interna para papel no tamanho A4; Impressão dos dados do paciente: nome, sobrenome, data de nascimento, sexo, etc; Velocidade de impressão: 25 e 50mm/s; Totalmente atualizável, com possibilidade de comunicação com PC; Alimentação bivolt e bateria interna recarregável com autonomia para, no mínimo, 200 exames; com registro vigente na ANVISA. ACESSÓRIOS: 08 (oito) Eletrodos periféricos tipo clips; 12 (doze) Eletrodos precordiais reutilizáveis; 02 (dois) Cabos de paciente de 10 vias originais do fabricante; 01 (um) Cabo força; 01 (um) Carro transporte; 02 (dois) Tubos de gel.</p>			
25	Escritivaninha - madeira - cor cinza - com 2 gavetas, corredeiras metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,50 X 0,60	18	R\$ 580,00	R\$ 10.440,00
26	Estante Bins nº. 5 com 36 box	4	R\$ 1.350,00	R\$ 5.400,00
27	Estante Bins nº. 6 com 49 box	4	R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00
28	Estante Bins nº. 7 com 42 box	4	R\$ 1.900,00	R\$ 7.600,00
29	<p>Foco auxiliar parabólico LED - Foco auxiliar parabólico LED - Foco Clínico como Sistema de Iluminação LED de alta luminosidade com foco concentrado; Suporte flexível em Aço Cromado; Lâmoada LED Ajuste em todas as posições angulares desejadas; Suporte flexível, hastes telescópicas (pedestal); Fabricado em Alumínio Cromado para regulagem de altura; Base de Aço com pintura eletrostática; Mínimo de Quatro (04) rodízios para transporte do equipamento; Cabo elétrico de no mínimo de 02 (dois) metros de comprimento; Plugue e interruptor elétrico (liga/desliga); Lâmpada com potência: mínima de: 3,0 Watts a 5,0 Watts; Regulagem de Altura de aproximadamente de 1,00 a 1,75 metros. Alimentação Elétrica: Bivolt, 60 Hz;</p>	6	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
30	<p>Fotopolimerizador wireless, bateria de Íon-Lítio e capacidade de 2200mAh com protetor ocular com registro na ANVISA. Caneta aplicadora (unidade principal); Temporizador para Polimerização e Clareamento: 5, 10 e 20 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação; Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Profundidade de polimerização de 6mm. Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente. Bivolt automático 100V – 240V; Frequência: 50/60 Hz. Corpo da caneta constituído em ABS. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Tempo de uso com carga total – 120 minutos. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Radiômetro interno automático: Controla eletronicamente a potência de luz. Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360º. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Garantia: 12 meses. Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm. Peso da peça de mão: 0,100 Kg. Comprimento de onda: 420 a 480 nm. Emissor de luz: Led (light emitting diode) - Luz Azul. Bateria: 3,7 V - 1400 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm² Registro vigente na ANVISA. Protetor ocular; Fonte de alimentação; Ponteira de clareamento 1 dente; Ponteira de clareamento 3 dentes; Display digital;</p>	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
31	Fraldário de parede dobrável/retrátil - cor branco - medida aproximada 100 x 60 cm - capacidade 50kg	1	R\$ 580,00	R\$ 580,00
32	Freezer vertical 66 litros para gelox - 110 volts - cor branco	1	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
33	Frigobar 120 litros - 110 volts - cor branco	1	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
34	Kit estesiômetro - Monofilamentos	6	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
35	<p>Laringoscópio infantil com jogo de lâminas numeração 00, 1 e 2, reta e curva Kit de Laringoscópio com Cabo e Lâminas retas e curvas CABO Construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente Superfície estriado, melhor aderência e segurança Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável Esterilizável e autoclavável Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento Tamanho: Médio Alimentação: 2 Pilhas Alcalinas Tipo C</p>	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00



	<p>Codificação verde (padrão universal) ISO 7376 Registro vigente na ANVISA. LÂMINAS Retas e Curvas Lâminas do tamanho "nº 00 até nº 2 " RETA E CURVA Fabricada em aço inoxidável de altíssima qualidade à prova de ferrugem. Acabamento fosco para redução do brilho e reflexão. Arestas arredondadas reduzem o risco de lesão e a tornam de fácil limpeza e desinfecção. Esterilizável e autoclavável 5x mais potente que a lâmpada Xenon 2.6V 9.500 lux Luz branca similar com a luz do dia com temperatura de cor de 6.500 Kelvin Vida útil estimada de 50.000 horas Iluminação fria sem riscos de queimadura ao paciente 5x mais potente que a lâmpada Xenon 2.6V Registro vigente na ANVISA</p>			
36	<p>Maca de transporte estofada com grade de proteção e travas nas rodas para obeso</p> <p>Carro Maca Hospitalar com leito ESTOFADO; Com colchão. Peso até 250 Kg Estrutura reforçada em tubo de aço inox redondo Tubos em aço inox retangulares de reforço sob o leito Cabeceira regulável através de cremalheira; Grades laterais de abaixar em tubo de aço inox redondo; Suporte para soro aço inox com 02 ganchos (T); Para-choque de proteção na cabeceira e pés; Rodízios de 5" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal. Dimensões aproximadas: C 1,95 x L 0,73 x A 0,80m. Leito C 1,90 x L 70cm Registro vigente na ANVISA; Manual técnico em português; Realizar instalação e treinamento;</p>	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
37	Mesa auxiliar inox com rodas - medida 0,40 x 0,40 x 0,80	4	R\$ 530,00	R\$ 2.120,00
38	Mesa Auxiliar odontológica com 06 gavetas e rodas - medida 80 x 50 x 45cm - cor branco	3	R\$ 1.600,00	R\$ 4.800,00
39	Mesa de exame clínico - simples divã - medida 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura 150kg - espuma revestida com napa - cor preto. Armação tubular em pintura epóxi branca. Cabeceira reclinável e suporte para rolo de lençol descartável.	2	R\$ 510,00	R\$ 1.020,00
40	Mesa de reunião oval em MDP 8 lugares - cor cinza - medida 2,00 x 90 x 74, pé de aço triplo - cor preto. Acabamento com fita de bordo	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
41	<p>Mesa ginecológica tipo gabinete/armário em MDF com revestimento BP com 2 portas e 3 gavetas - cor maple bilbao/bege. Leito acolchoado revestido com napa - cor preto - medida 1,80 x 0,50 x 0,85. Porta coxas reguláveis e estofados (01 par) e suporte para rolo de lençol descartável. Cuba em aço inox. Cabeceira reclinável. Mesa Ginecológica com Gabinete 2 Portas e 3 Gavetas Construída em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão) Leito acolchoado em espuma Densidade 28; Gabinete com 2 portas 3 gavetas 1 par de porta coxas Suporte para lençol descartável Cuba em aço Inox Porta coxas reguláveis e estofados (01 par) e suporte para rolo de lençol descartável Cabeceira reclinável Dimensões externas aproximadas: Comprimento 1,20 cm Profundidade: 0,60 cm Altura: 0,80 cm Registro vigente na ANVISA; Manual técnico em português;</p>	6	R\$ 1.600,00	R\$ 9.600,00
42	Microondas de 20 litros - 110 volts - cor branco	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
43	Mocho odontológico com assento giratório e encosto ergonômico - revestimento couro sintético cor azul. Base cinza em aço carbono e acabamento em polipropileno com regulagem de altura a gás	4	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
44	<p>Otoscópio com cabo em aço inoxidável ou em metal cromado de alta resistência a corrosão. Uso com pilhas médias comuns. Cabeçote para espêculos com lâmpada. Regulador de alta e baixa luminosidade. Visor articulado ao cabeçote e móvel. 5 espêculos anti-reflexivo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes calibres, de forma ergonômica e encaixe positivo e autoclavável. Acompanha: lâmpada e visor sobressalente. Identificação do fabricante timbrada na peça. REGISTRO VIGENTE ANVISA.</p> <p>Iluminação direta de 2.5V proporciona qualidade de iluminação; Cabeça inteiramente metálica com lente removível; Campo de visão com aumento de 4 vezes; Iluminação de alto brilho, com excelente nitidez da imagem; Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional); Espêculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, descartáveis e reutilizáveis compatíveis com o Otoscópio; Fácil substituição da lâmpada; Cabo em metal com superfície recartilhada, melhor aderência e segurança, autoclavável; Reostato para controle de intensidade da luz; Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo C. Características do Otoscópio Direto 5 Espêculos 2.5V com Estojo; Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável;</p>	7	R\$ 600,00	R\$ 4.200,00



	Transmissão da Luz: Direta; Lâmpada: Xenon Halógena 2.5V; Material da Cabeça: Metal; Material do Cabo: Metal; Acabamento do Cabo: Recartilhado; Tensão: 2.5V; Alimentação: 2 pilhas tipo C; Reostato para controle da luz: Possui; Lente de aumento: 4 vezes; Comprimento Total: 185cm; Peso Total: 205g; Garantia do equipamento: 1 ano com o fabricante; Registro vigente na ANVISA; Contém na embalagem: 05 Espéculos Auriculares Autoclaváveis (2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 9mm) e 01 Estojos Macio para otoscópio e seus acessórios; Transmissão da luz por fibra óptica; Lâmpada de Halógena Xenon de alta performance e excelente iluminação; Lente giratória com aumento de 3 vezes;			
45	Poltrona hospitalar reclinável com movimentos simultâneos de encosto e descansa pés acionado por alavanca lateral - estofados em espuma revestidos de corano - cor preto. Estrutura em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó - cor branco	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
46	Prancha de polietileno adulto (socorrista)	1	R\$ 480,00	R\$ 480,00
47	Projektor datashow - 110 volts	1	R\$ 3.129,00	R\$ 3.129,00
48	Seladora de envelopes próprios para esterilização com regulagens para diferentes tamanhos de papéis e até 40 cm de área de selagem - com temporizador Seladora de pedal 40cm Embalagem: Papel grau cirúrgico. Selagem: Resistente de 2,5 mm de largura, para sacos plásticos de até 40 cm de boca x 0,20mm de espessura. Controle de Temperatura: Temperatura controlada por temporizador. Temperatura Max: 230ºg Voltagem: 110 e 220 volts 50/60Hz (bivolt). Área de selagem: 400 mm Altura: 850 mm Largura: 220 mm Comprimento: 420 mm Potência: 120 watts. Características: Gabinete de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi eletrc stática. Estrutura de aço tubular quadrado. Tração do pedal embutida com regulagem de inclinação da barra de solda. Dimensões da embalagem – 490 mm X 320 mm X 220 mm; Atender NBR-IEC série 601-1 Equipamentos Eletromédico - Parte 1: Prescrições Gerais para segurança; Manual técnico em português; Registro vigente na ANVISA. Laudo de calibração. Teste de Segurança elétrica	2	R\$ 1.440,00	R\$ 2.880,00
49	Tela de projeção manual - medida 1,80 x 1,80 cm	1	R\$ 940,00	R\$ 940,00
TOTAL		218	-	R\$ 333.839,00

